


ECLAIRAGE

L'éclairage naturel par la toiture peut se faire par l'intégration de tuiles en verre ou par des châssis, tout en assurant le rôle de couverture.



TUILES EN VERRE



Une gamme compatible avec nos modèles de tuiles terre cuite IMERYS Toiture



De forme similaire aux tuiles terre cuite, elles s'intègrent parfaitement dans la toiture tout en assurant un éclairage naturel



Résistance aux UV et aux agressions climatiques extérieures telles que le gel ou la grêle



Facile à poser

TUILES EN VERRE



PRODUIT	CDT CARTON	CDT PALETTE	RÉF.
1/2 tuile en verre Artoise	6	450	VER220
Tuile en verre Alpha 10	6	192	VER200
Tuile en verre Aquitaine	6	192	VER111
Tuile en verre Arboise rectangulaire	10	450	VER301
Tuile en verre Beauvoise	10	450	VER302
Tuile en verre Diamant	6	192	VER218
Tuile en verre H 10	6	192	VER203
Tuile en verre H14 Huguenot	8	256	VER204
Tuile en verre HP 10	6	192	VER205
Tuile en verre Marseille et Losangée Ste Foy*	8 ou 10	320	VER208
Tuile en verre Médiane plus	8	256	VER101
Tuile en verre Méridionale	8	256	VER102
Tuile en verre Océane	6	192	VER103
Tuile en verre Omega 10	6	192	VER104
Tuile en verre Omega 13	8	256	VER105
Tuile en verre Panne H2	8	320	VER210
Tuile en verre Plate 16x38	10	600	VERCO07
Tuile en verre Plate 17x27	20	1080	VERCO06
Tuile en verre Plein Sud	6	192	VER106
Tuile en verre pour tuiles Canal (sauf Gironde50, Charentaise, Lyonnaise40)	6	400	VER1N
Tuile en verre Provinciale	8 ou 10	320	VER212
Tuile en verre Rhona 10	6	192	VER222
Tuile en verre Romane	8	256	VER110
Tuile en verre Standard 14	8	320	VER216
Tuile en verre Standard 9	6	192	VER217
Tuile en verre Delta 10	8	256	VER202
Tuile en verre Monopole n°1	10	450	VERCO04
Tuile en verre Monopole n°3	10	450	VER307
Tuile en verre PV10	8	192	VER214
Tuile en verre PV13 / Losangée Huguenot	8	256	VER215
Tuile en verre Terroise	8	360	VER309
Tuile en verre Valoise	10	450	VERCO01

* Pose limitée à 3 unités successives pour la Losangée Ste Foy



VER104



VER200



VER205

CHASSIS DE TOIT

Le châssis assure la double fonction d'éclairage et d'aération des combles perdus.



- ✦ Pour tous les types de tuiles, faiblement ou fortement galbées
- Présence d'un double vitrage pour l'isolation
- ✦ Étanchéité parfaite au niveau de la tuile
- Finitions de qualité
- ✦ Fort taux de marouflage facilitant la pose suivant la forme de la tuile
- ✦ Ouverture à 180°
- ✦ Produit disponible avec une fermeture cadenas

CHÂSSIS DE TOIT UNIVERSEL

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 13 UNITÉS



PRODUIT

Produit résistant :
épaisseur profilé Alu : 0,6mm
Belles finitions : cadre ouvrant
en profilé aluminium laqué
Isolation thermique : 4/6/4
Dimensions hors tout : 710x830
Dimensions vitrage : 460 x 550
Poids : 13 Kg

COLORIS

COMPATIBILITÉ TUILES

RÉF.

■ Ardoisé	Tuiles faiblement galbées, petit moule, tuiles plates	CHFAGTTP.180
■ Brun	Tuiles faiblement galbées, petit moule, tuiles plates	CHFAGTTP.180
■ Brun	Tuiles fortement galbées, tuiles canal	CHFOGCAN.180