

# ÉTANCHEITÉ

SOLINS BAVETTES

ABERGEMENTS  
DE CHEMINÉE

NOUES  
ET COULOIRS

ROULEAUX  
ET TABLES  
DE PLOMB

AUTRES PRODUITS  
FAÇONNÉS



# SOLINS BAVETTES



Solins  
arrêt d'enduit

Solins  
joint mastic



Adapté au neuf ou à la rénovation



Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur



Produit recyclable et imputrescible



Naturel



Brun



Sable



Sable Vieilli



Ardoise



Rouge



Rouge Vieilli




Rose



Rose Vieilli

# SOLINS BAVETTES



Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles



Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles



Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades



Mise en oeuvre possible par tout temps



Produit éprouvé depuis plus de 25 ans

## LES PRESCRIPTIONS DE POSE


- La bande solin doit être positionnée au-dessus du plan de tuiles.
- Dans le cas d'une pose en latéral, débiter par le bas de la toiture.
- Dans le cas d'une pose en frontal, la mise en oeuvre s'effectue dans le sens opposé aux vents dominants.
- Mise en oeuvre facile et rapide par chevilles à frapper adaptées au support.
- Pour fixer la bavette, il est préconisé d'appliquer un point de mastic tous les 30cm.
- Dans les régions ventées, on favorisera une forte épaisseur de plomb.

## COMPLÉMENTARITÉS TUILES

SOLINS	BAVETTE 145mm	BAVETTE 200mm	BAVETTE 250mm
<b>FIXATION LATÉRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuiles Plates Petit moule</li> <li>• Tuiles Faiblement Galbées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuiles Faiblement Galbées</li> <li>• Tuiles Fortement Galbées</li> <li>• Tuiles canal</li> </ul>	
<b>FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuiles Plates</li> <li>• Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief</li> <li>• Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuiles Faiblement Galbées à relief</li> <li>• Tuiles Petit Moule à relief</li> <li>• Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles O13 / Romane / Aquitaine / Méridionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal</li> </ul>

Pour du neuf ou de la rénovation, il convient à tous les types de tuiles, même les plus galbées !

- Grand choix de coloris, de largeurs et d'épaisseurs de bavettes pour s'adapter à tous les types de tuiles et de façades
- Etanchéité parfaite et garantie dans le temps
- Mise en œuvre facile et rapide



#### Bande solin

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100°
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable

#### Bavette

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
- 4 largeurs : 145mm, 200mm, 220mm et 250mm (hors tout)
- 3 épaisseurs : 4/10°, 9/10° et 13/10°










## NORMES

- Acier laqué :  
EN 10142  
EN 10147  
EN 10169
- Aluminium :  
NF EN 485.4  
NF EN 573.3  
NF EN 515
- Plomb :  
NF EN 12588
- Thermolaquage plomb :  
NF EN ISO 6212 – 1520 – 2409 – 1519 – 1522
- Zinc :  
EN 988

# SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

## BAVETTES PLOMB


CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML

PRODUIT	COLORIS BANDE SOLIN	LARGEURS BAVETTE		
		145 MM	200 MM	250 MM
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé naturel longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	41652	41653	41655
	 Acier laqué ardoise	41710	41711	41712
	 Acier laqué blanc	41763	41764	41765
	 Zinc naturel	41596	41597	41598
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rouge longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	41869	41870
	 Acier laqué ardoise	-	41921	41922
	 Acier laqué blanc	-	41973	41974
	 Zinc naturel	-	41817	41818
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé brun longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	47304	47305
	 Acier laqué ardoise	-	47300	47301
	 Acier laqué blanc	-	47302	47303
	 Zinc naturel	-	47306	47307
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé ardoise longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42085	42086
	 Acier laqué ardoise	-	42337	42338
	 Acier laqué blanc	-	42389	42390
	 Zinc naturel	-	42233	42234
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé sable longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42077	42078
	 Acier laqué ardoise	-	42129	42130
	 Acier laqué blanc	-	42181	42182
	 Zinc naturel	-	42025	42026
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rose longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42403	42406
	 Acier laqué ardoise	-	42404	42407
	 Acier laqué blanc	-	42405	42408
	 Zinc naturel	-	42251	42252
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rouge vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	41872	41873
	 Acier laqué ardoise	-	41924	41925
	 Acier laqué blanc	-	41975	41976
	 Zinc naturel	-	41820	41821
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé sable vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42080	42081
	 Acier laqué ardoise	-	42132	42133
	 Acier laqué blanc	-	42184	42185
	 Zinc naturel	-	42028	42029
 <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rose vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42412	42415
	 Acier laqué ardoise	-	42413	42416
	 Acier laqué blanc	-	42414	42417
	 Zinc naturel	-	42254	42255

# SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

## BAVETTES PLOMB

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML




PRODUIT	COLORIS BANDE SOLIN	LARGEURS ET ÉPAISSEURS BAVETTE		
		200MM : 9/10 <sup>E</sup>	220 MM : 13/10 <sup>E</sup>	250 MM : 9/10 <sup>E</sup>
Solins arrêt d'enduit + plomb lisse naturel longueur 2 ml	■ Acier laqué sable	41648	41650	41651
	■ Acier laqué ardoise	41707	-	41709
	□ Acier laqué blanc	41766	-	41768
	■ Zinc naturel	41594	-	41595

# SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

## BAVETTES ALUMINIUM

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML












PRODUIT	COLORIS BANDE SOLIN	CODE
Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé rouge largeur 200 mm longueur 2 ml	■ Acier laqué sable	47211
	■ Acier laqué ardoise	47209
	□ Acier laqué blanc	47210
	■ Zinc naturel	47212
Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé brun largeur 200 mm longueur 2 ml	■ Acier laqué sable	47206
	■ Acier laqué ardoise	47204
	□ Acier laqué blanc	47205
	■ Zinc naturel	47207
Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé ardoise largeur 200 mm longueur 2 ml	■ Acier laqué sable	47202
	■ Acier laqué ardoise	47200
	□ Acier laqué blanc	47201
	■ Zinc naturel	47203
Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé sable largeur 200 mm longueur 2 ml	■ Acier laqué sable	47215
	■ Acier laqué ardoise	47213
	□ Acier laqué blanc	47214
	■ Zinc naturel	47208

## SOLIN JOINT MASTIC

### BAVETTES PLOMB


CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML

PRODUIT	COLORIS BANDE SOLIN	LARGEURS BAVETTE		
		145 MM	200 MM	250 MM
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé naturel longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	42605	42606	42607
	 Acier laqué ardoise	42658	42659	42660
	 Acier laqué blanc	42710	42711	42712
	 Zinc naturel	42548	42549	42550
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé rouge longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42815	42816
	 Acier laqué ardoise	-	42867	42868
	 Acier laqué blanc	-	42919	42920
	 Zinc naturel	-	42763	42764
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé brun longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	47312	47313
	 Acier laqué ardoise	-	47308	47309
	 Acier laqué blanc	-	47310	47311
	 Zinc naturel	-	47314	47315
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé ardoise longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	43231	43232
	 Acier laqué ardoise	-	43283	43284
	 Acier laqué blanc	-	43335	43336
	 Zinc naturel	-	43179	43180
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé sable longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	43023	43024
	 Acier laqué ardoise	-	43075	43076
	 Acier laqué blanc	-	43127	43128
	 Zinc naturel	-	42971	42972
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé rose longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	43353	43356
	 Acier laqué ardoise	-	43354	43357
	 Acier laqué blanc	-	43355	43358
	 Zinc naturel	-	43201	43202
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé rouge vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	42818	42819
	 Acier laqué ardoise	-	42870	42871
	 Acier laqué blanc	-	42922	42923
	 Zinc naturel	-	42766	42767
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé sable vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	43026	43027
	 Acier laqué ardoise	-	43078	43079
	 Acier laqué blanc	-	43130	43131
	 Zinc naturel	-	42975	42974
 <p>Solin joint mastic + plomb plissé rose vieilli longueur 200 mm épaisseur : 4/10<sup>e</sup></p>	 Acier laqué sable	-	43362	43365
	 Acier laqué ardoise	-	43363	43366
	 Acier laqué blanc	-	43364	43367
	 Zinc naturel	-	43204	43205

## SOLIN JOINT MASTIC

### BAVETTES PLOMB

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML




Solin joint mastic  
+ plomb lisse  
longueur 2 ml

COLORIS BANDE SOLIN	LARGEURS BAVETTE		
	200 MM : 9/10 <sup>E</sup>	220 MM : 13/10 <sup>E</sup>	250 MM : 9/10 <sup>E</sup>
■ Acier laqué sable	42601	42602	42603
■ Acier laqué ardoise	42656	-	42657
□ Acier laqué blanc	42713	-	42714
■ Zinc naturel	42546	-	42547


### BAVETTES ALUMINIUM

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML




Solin joint mastic  
+ aluminium plissé rouge  
largeur 200 mm  
longueur 2 ml

COLORIS BANDE SOLIN	CODE
■ Acier laqué sable	47104
■ Acier laqué ardoise	47109
□ Acier laqué blanc	47110
■ Zinc naturel	47111




Solin joint mastic  
+ aluminium plissé brun  
largeur 200 mm  
longueur 2 ml

■ Acier laqué sable	47107
■ Acier laqué ardoise	47105
□ Acier laqué blanc	47106
■ Zinc naturel	47108



Solin joint mastic  
+ aluminium plissé ardoise  
largeur 200 mm  
longueur 2 ml

■ Acier laqué sable	47102
■ Acier laqué ardoise	47100
□ Acier laqué blanc	47101
■ Zinc naturel	47103



Solin joint mastic  
+ aluminium plissé sable  
largeur 200 mm  
longueur 2 ml

■ Acier laqué sable	47114
■ Acier laqué ardoise	47112
□ Acier laqué blanc	47113
■ Zinc naturel	47115

# ABERGEMENTS DE CHEMINÉE



La gamme la plus  
complète du marché

**FIXE** : L'ABERGEMENT FIXE DONT  
LA QUALITÉ A ÉTÉ APPROUVÉE DEPUIS  
PLUS DE 20 ANS.



Étanchéité parfaite assurée  
par une double soudure : l'entourage  
en zinc est soudé sur le plomb à l'étain  
à l'extérieur et au mastic MS polymère  
à l'intérieur

Tenue assurée dans le temps grâce à des  
matériaux de qualité

Solution clé en main permettant une  
mise en oeuvre simple et rapide

S'adapte aux pentes de 25 à 45% et  
à différents boisseaux, y compris les  
boisseaux isolés

Table en plomb 9/10<sup>e</sup>

**RÉGLABLE** : L'ABERGEMENT RÉGLABLE  
QUI CONVIENT À N'IMPORTE QUEL TYPE  
DE CHEMINÉE.



Adaptation à tous les types de cheminées  
et de toiture (tuiles, ardoise et bardeau)  
et peut être complété par un kit de rallonge  
pour les cas particuliers

Bavette d'une largeur de 250mm pour  
épouser tous les galbes de tuiles

Étanchéité renforcée par une bande de  
mousse (barrière à la poudreuse, poussière...)

Large choix de coloris disponible

S'adapte aux pentes jusqu'à 100%

**KIT DE RALLONGE**

S'adapte aux cheminées spécifiques.

**SUPPORT DE BOISSEAU**


Permet de commencer les conduits de boisseau

## LES PRESCRIPTIONS DE POSE

- Faire un chevêtre pour bien fixer l'abergement.
- Bien respecter le sens d'écoulement des eaux.

## ABERGEMENTS FIXES

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS




Abergement plomb  
+ solin zinc naturel soudé


PRODUIT	COTES EXT. BOISSEAU	CODE
	26 x 26 cm	43814
	30 x 30 cm	43815
	30 x 50 cm	43823
	35 x 35 cm	43816
	35 x 60 cm	43817
	38 x 38 cm	43818
	40 x 40 cm	43819
	40 x 60 cm	43822
	43 x 43 cm	43820
	45 x 45 cm	43821
	50 x 30 cm	43824
	hors standard	43825

## ABERGEMENTS RÉGLABLES

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS




Abergement zinc naturel  
réglable avec bavette plomb  
thermolaquée clinchée  
sur profil zinc  
épaisseur 4/10<sup>e</sup>



Abergement zinc  
pour toiture ardoise et bardeau

PRODUIT	COLORIS BAVETTE	RÉGLABLE DE CHEMINÉE	
		30 À 60CM	60 À 110CM
	■ Naturel	43875	43882
	■ Rouge	43876	43883
	■ Brun	43879	43887
	■ Ardoise	43878	43886
	■ Sable	43877	43885
	■ Rose	43881	43884
	■ Zinc prépatiné noir	44138	-




Abergement cuivre réglable  
avec bavette plomb  
thermolaquée clinchée  
sur profil cuivre

	■ Naturel	43981	43987
	■ Rouge	43982	43988
	■ Brun	43985	43992
	■ Ardoise	43984	43991
	■ Sable	43983	43990
	■ Rose	43986	43989
	■ Zinc prépatiné noir	44139	-

Abergement cuivre  
pour toiture ardoise et bardeau


## KITS RALLONGES

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS



Kit rallonge zinc avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc.  
Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm  
Kit composé de 4 pièces de rallonge.

COLORIS	CODE
 Naturel	43928
 Rouge	43929
 Brun	43932
 Ardoise	43931
 Sable	43930
 Rose	43933




Kit rallonge cuivre avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre.  
Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm  
Kit composé de 4 pièces de rallonge.

COLORIS	CODE
 Naturel	44034
 Rouge	44035
 Brun	44038
 Ardoise	44037
 Sable	44036
 Rose	44039

## SUPPORTS POUR BOISSEAU

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS



Acier galvanisé à chaud  
Visserie fournie  
Autres modèles sur commandes.

COTES EXT. BOISSEAU	CODE
20 x 20 cm	45635
20 x 40 cm	45636
25 x 25 cm	45637
25 x 50 cm	45638
26 x 26 cm	45154
30 x 30 cm	45155
30 x 50 cm	45158
35 x 35 cm	45156
40 x 40 cm	45157
50 x 30 cm	45159
hors standard	45634

## NOUES ET COULOIRS



Différentes solutions matières pour s'adapter à tous les besoins et spécificités régionales



Convient à tous les types de tuiles  
Durabilité et maintien garantis dans le temps  
Sur-mesure possible : nous contacter

## NOUES À PINCES


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

PRODUIT	MATIÈRE	333 X 0,65MM		400 X 0,65MM	
		2ML	3ML	2ML	3ML
	 Zinc naturel - NATZINC	30344	30345	30346	30347
	 Zinc prépatiné noir - NAJAZINC	31343	31344	31345	31346
	 Zinc prépatiné gris - SQUALZINC	32343	32344	32345	32346
	 GALVA	34313	34314	34315	34316
	 CUIVRE	33343	33344	33345	33346

## NOUES À CLOUER

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

PRODUIT	COLORIS	DEV. 450MM	DEV. 500MM
	 Alu zinc	44932	44988
	 Alu zinc rouge	44933	44989
	 Alu zinc brun	44936	44992
	 Alu zinc Ardoise	44935	44991
	 Alu zinc sable	44934	44990
	 Alu zinc rose	44939	44995

PRODUIT	MATERIAUX	2ML	LONGUEURS	4ML
			3ML	
	 Zinc naturel - NATZINC	30338	30339	30340
	 Zinc prépatiné noir - NAJAZINC	31337	31338	31339
	 CUIVRE	33337	33338	33339

	 Zinc naturel - NATZINC	30341	30342	30343
	 Zinc prépatiné noir - NAJAZINC	31340	31341	31342
	 CUIVRE	33340	33341	33342

## NOUES SUD OUEST

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	MATIÈRE	CODE
Noue développé 450 mm longueur 2 ml	 Zinc naturel - NATZINC	30321
	 Zinc prépatiné noir - NAJAZINC	31320
	 Zinc prépatiné gris - SQUALZINC	32320
	 Cuivre	33320

## NOUES SUD EST


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	MATIÈRE	CODE
Noue développé 450 mm longueur 2 ml	 Zinc naturel - NATZINC	30700
	 Zinc prépatiné noir - NAJAZINC	31360
	 Zinc prépatiné gris - SQUALZINC	32360
	 Cuivre	33360

## COULOIRS ZINC


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML




PRODUIT	DEV.	 ALU ZINC	 NATZINC ZINC NATUREL	 CUIVRE
Couloir				
A : 70mm, B : 120mm, C : 30mm	220 mm	44820	44825	44826
A : 70mm, B : 180mm, C : 30mm	280 mm	44876	44881	44882

## BAVETTES LATÉRALES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	DEV.	 ALUZINC	 CUIVRE
Gauche droite longueur 2 ml			
A : 50mm, B : 155mm, C : 20mm	225 mm	44764	44770




## ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB



Produit de qualité thermolaqué sur-mesure  
Disponibilité immédiate

### ROULEAUX DE PLOMB PLISSÉ



PRODUIT	LARGEURS MM	 NATUREL	 ROUGE	 BRUN	 ARDOISE	 SABLE	 ROSE
Naturel et couleur longueur 5 ml	100	40791	40848	40962	41019	40905	41027
	130	40792	40849	40963	41020	40906	41028
épaisseur de 4/10 <sup>e</sup>	150	40793	40850	40964	41021	40907	41029
	200	40794	40851	40965	41022	40908	41030
	250	40795	40852	40966	41023	40909	41031
épaisseur de 5/10 <sup>e</sup>	330	40796	40853	40967	41024	40910	41032
	400	40797	40854	40968	41025	40911	41033

### ROULEAUX DE PLOMB LISSE



PRODUIT	LARGEURS MM	 NATUREL	 ROUGE	 BRUN	 ARDOISE	 SABLE	 ROSE
longueur 5 ml	200	41076	41127	41229	41280	41178	41285
	250	41077	41128	41230	41281	41179	41286
épaisseur de 9 /10 <sup>e</sup>	330	41078	41129	41231	41282	41180	41287
	400	41079	41130	41232	41283	41181	41288
épaisseur de 10/10 <sup>e</sup>	500	41080	41131	41233	41284	41182	41289

### TABLES DE PLOMB NATUREL



PRODUIT	ÉPAISSEURS MM	CODE
Plomb lisse 2 x 1 ml NF 12588	1	41293
	1,5	41290
	2	41291
	2,5	41292
	3	41294


## AUTRES PRODUITS FAÇONNÉS



Produits de qualité haut de gamme  
qui assurent un esthétisme durable  
Possibilité de sur-mesure



### BANDES SOLINS DÉPLOYÉES ARRÊT D'ENDUIT

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

PRODUIT	MATIÈRE	CODE
 Longueur 2 ml	 Acier laqué sable	43492
	 Acier laqué ardoise	43493
	 Acier laqué blanc	43494
	 Alu Zinc	43497
	 Zinc naturel	43498
	 Cuivre	43499
	 Acier galvanisé	43500

### BANDES SOLINS JOINT MASTIC

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

PRODUIT	MATIÈRE	CODE
 Longueur 2 ml	 Acier laqué sable	43550
	 Acier laqué ardoise	43552
	 Acier laqué blanc	43554
	 Alu Zinc	43556
	 Zinc naturel	43557
	 Cuivre	43558
	 Acier galvanisé	43555
 Pour terrasse longueur 2ml	 Alu Zinc	43714

### BANDES SOLINS MASTIC

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

PRODUIT	DIM. MM	 NATZINC	 SQUALZINC	 NAJAZINC	 CUIVRE
		ZINC NATUREL	ZINC PRÉPATINÉ GRIS	ZINC PRÉPATINÉ NOIR	
Longueur 2 ml	100 x 0,5	30312	32311	31311	33311

## BANDES SOLINS À BISEAU

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	NATZINC	SQUALZINC	NAJAZINC	CUIVRE	GALVA	INOX
	ZINC NATUREL	ZINC PRÉPATINÉ GRIS	ZINC PRÉPATINÉ NOIR			
Longueur 2 ml dimensions 100 x 0,50 mm	-	-	-	43664	34350	37311
Longueur 2 ml dimensions 100 x 0,65 mm	43661	43662	43663	-	-	-
Longueur 2 ml dimensions 100 x 0,4 mm	-	-	-	-	-	37311

## FAÎTAGES SIMPLES À PINCES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	DIM. MM	NATZINC	SQUALZINC	NAJAZINC	CUIVRE
		ZINC NATUREL	ZINC PRÉPATINÉ GRIS	ZINC PRÉPATINÉ NOIR	
Longueur 2 ml	250 x 0,55	-	-	-	33300
	333 x 0,55	-	-	-	33301
	400 x 0,55	-	-	-	33302
	250 x 0,65	30300	32300	31300	-
	333 x 0,65	30301	32301	31301	-
	400 x 0,65	30302	32302	31302	-

## FAÎTAGES SIMPLES À OURLETS


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	DIM. MM	NATZINC	SQUALZINC	NAJAZINC	CUIVRE
		ZINC NATUREL	ZINC PRÉPATINÉ GRIS	ZINC PRÉPATINÉ NOIR	
Longueur 2 ml Ø 14 cm A : 90 mm B : 50 mm	250 x 0,55	-	-	-	33303
	333 x 0,55	-	-	-	33304
	400 x 0,55	-	-	-	33305
	250 x 0,65	30303	32303	31303	-
	333 x 0,65	30304	32304	31304	-
	400 x 0,65	30305	32305	31305	-

## BANDES D'ÉGOUT NON VENTILÉES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



PRODUIT	MATIÈRE	CODE
Longueur 2 ml	Zinc naturel - NATZINC	44189
	Zinc prépatiné noir - NAJAZINC	44190
	CUIVRE	44191