



Toiture

Façade

Éco-habitat

SOLINS BAVETTES

SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

SOLIN JOINT MASTIC


Facile à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs / couvertures, latéral ou frontal

LES
PRODUITS

BANDE SOLIN

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100e
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite



BAVETTE

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
- 4 largeurs : 145mm, 200mm, 220mm et 250mm (hors tout)
- 3 épaisseurs : 4/10°, 9/10° et 13/10°
- 2 types de bavettes, lissées ou plissées

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable



EDILIANS

- 2 modèles adaptés au neuf ou à la rénovation
- Produits non-perçés pour une fixation libre et adaptée
- Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur
- Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles
- Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles
- Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades
- Mise en œuvre possible par tout temps
- Produit recyclable et imputrescible
- Produit éprouvé depuis plus de 25 ans

SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

MISE EN ŒUVRE ET POSE



Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5cm.



Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40cm.



Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.

COMPLÉMENTARITÉ TUILES

SOLINS	BAVETTE 145MM	BAVETTE 200MM	BAVETTE 220/250MM
FIXATION LATÉRALE	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates Petit moule• Tuiles Faiblement Galbées	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Faiblement Galbées• Tuiles Fortement Galbées• Tuiles Canal	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates• Tuiles Petit Moule• Tuiles Faiblement Galbées• Tuiles Pureau Plat	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Faiblement Galbées à relief• Tuiles Petit Moule à relief• Tuiles Fortement Galbées• Petit Galbe tuiles 013/ Romane / Aquitaine / Méridionale	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Fortement Galbées• Grand Galbe et Canal

LONGUEUR UNITAIRE

2 ML

SOLIN JOINT MASTIC

MISE EN ŒUVRE ET POSE



Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5cm.



Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40cm.



Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.

COMPLÉMENTARITÉ TUILES

SOLINS	BAVETTE 145MM	BAVETTE 200MM	BAVETTE 250MM
FIXATION LATÉRALE	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates Petit moule• Tuiles Faiblement Galbées	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates Petit moule• Tuiles Faiblement Galbées	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates Petit moule• Tuiles Faiblement Galbées
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates• Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief• Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates• Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief• Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat	<ul style="list-style-type: none">• Tuiles Plates• Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief• Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat

LONGUEUR UNITAIRE

2 ML

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

SOLIN BAVETTE PLOMB NATUREL

SOLINS	BANDES SOLINS	LARGEUR BAVETTE	EPAISSEUR BAVETTE		
			4/10e	9/10e	13/10e
Arrêt enduit	Galva laqué sable	Largeur 145mm	41652	–	–
	Galva laqué ardoise		41710	–	–
	Galva laqué blanc		41763	–	–
	Zinc		41596	–	–
	Galva laqué sable	Largeur 200mm	41653	41648	–
	Galva laqué ardoise		41711	41707	–
	Galva laqué blanc		41764	41766	–
	Zinc		41597	41594	–
	Galva laqué sable	Largeur 220mm	–	–	41650
	Galva laqué sable	Largeur 250mm	–	41651	–
	Galva laqué ardoise		–	41709	–
	Galva laqué blanc		–	41768	–
Joint mastic	Zinc		–	41595	–
	Galva laqué sable	Largeur 145mm	42605	–	–
	Galva laqué ardoise		42658	–	–
	Galva laqué blanc		42710	–	–
	Zinc		42548	–	–
	Galva laqué sable	Largeur 200mm	42606	42601	–
	Galva laqué ardoise		42659	42656	–
	Galva laqué blanc		42711	42713	–
	Zinc		42549	42546	–
	Galva laqué sable	Largeur 220mm	–	–	42602
	Galva laqué sable	Largeur 250mm	42607	42603	–
	Galva laqué ardoise		42660	42657	–
	Galva laqué blanc		42712	42714	–
	Zinc		42550	42547	–

SOLIN BAVETTE PLOMB UNI/PLOMB VIEILLI

SOLINS	BANDES SOLINS	LARGEUR BAVETTE	COLORIS							
			ROUGE	BRUN	ARDOISE	SABLE	ROSE	ROUGE VIEILLI	SABLE VIEILLI	ROSE VIEILLI
Arrêt enduit	Galva laqué sable	Largeur 200mm	41869	47304	42085	42077	42403	41872	42080	42412
	Galva laqué ardoise		41921	47300	42337	42129	42404	41924	42132	42413
	Galva laqué blanc		41973	47302	42389	42181	42405	41975	42184	42414
	Zinc		41817	47306	42233	42025	42251	41820	42028	42254
	Galva laqué sable	Largeur 250mm	41870	47305	42286	42078	42406	41873	42081	42415
	Galva laqué ardoise		41922	47301	42338	42130	42407	41925	42133	42416
	Galva laqué ardoise		41974	47303	42390	42182	42408	41976	42185	42417
	Zinc		41818	47307	42234	42026	42252	41821	42029	42255
Joint mastic	Galva laqué sable	Largeur 200mm	42815	47312	43231	43023	43353	42818	43026	43362
	Galva laqué ardoise		42867	47308	43283	43075	43354	42870	43078	43363
	Galva laqué blanc		42919	47310	43335	43127	43355	42922	43130	43364
	Zinc		42763	47314	43179	42971	43201	42766	42975	43204
	Galva laqué sable	Largeur 250mm	42816	47313	43232	43024	43356	42819	43027	43365
	Galva laqué ardoise		42868	47309	43284	43076	43357	42871	43079	43366
	Galva laqué blanc		42920	47311	43336	43128	43358	42923	43131	43367
	Zinc		42764	47315	43180	42972	43202	42767	42974	43205

SOLIN BAVETTE ALUMINIUM

SOLINS	BANDES SOLINS	LARGEUR BAVETTE	COLORIS			
			ROUGE	BRUN	ARDOISE	SABLE
Arrêt enduit	Galva laqué sable	Largeur 200mm	47211	47206	47202	47215
	Galva laqué ardoise		47209	47204	47200	47213
	Galva laqué blanc		47210	47205	47201	47214
	Zinc		47212	47207	47203	47208
Joint mastic	Galva laqué sable	Largeur 220mm	47104	47107	47102	47114
	Galva laqué ardoise		47109	47105	47100	47112
	Galva laqué blanc		47110	47106	47101	47113
	Zinc		47111	47108	47103	47115

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT CARTON	12 ML
CONDITIONNEMENT PALETTE	288 ML