



Toiture

Façade

Éco-habitat

# BANDE D'ÉTANCHÉITÉ FLEXEO®

**Solution alternative et pratique au plomb, FLEXEO est une bande d'étanchéité souple et très résistante, permettant les raccords des points singuliers du toit et abergements.**

LES +  
PRODUITS

- Produit flexible et extrêmement solide grâce à un treillis aluminium flexible noyé dans un complexe en polyisobutylène
- FLEXEO est un produit extensible jusqu'à 60% en longueur et 15% en largeur ce qui garantit une pose aisée et rapide.
- La mise en oeuvre, ne nécessitant pas de soudures ou adhésifs, est deux fois plus rapide que le plomb.
- Une couche de butyl de qualité continue est présente sur toute la sous-face ce qui assure au produit une adhérence parfaite.
- Produit résistant et durable face aux contraintes naturelles (pluie, UV, températures de -40° à +90°)
- FLEXEO est disponible en 2 largeurs (280 et 450 mm) et coloris (Rouge, Anthracite, Gris)
- Fonctions du produit garanties 10 ans

## ADHÉRENCE

Butyle de haute qualité sur toute la sous-face



## REVÊTEMENT SOUPLE EN PIB (POLYISOBUTYLÈNE)

Disponible en 2 largeurs (280 et 450) et 3 couleurs (Rouge, Gris et Ardoisé)



## TAUX DE MAROUFLAGE

Exceptionnel dans les deux directions (60% en longueur et 15% en largeur) permettant une adaptation à tous les types de tuiles

## HAUTE RÉSISTANCE

Grâce au treillis aluminium



## MISE EN ŒUVRE

Facilitée grâce à 2 bandes polyéthylène retirables.



# EDILIANS

## MISE EN ŒUVRE ET POSE

### ABERGEMENT DE CHEMINEE



## CODES ARTICLES

CODE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR ML
48860	rouge	280	5
48861	ardoise	280	5
48862	gris	280	5
48863	rouge	450	5
48864	ardoise	450	5
48865	gris	450	5

## LONGUEUR UNITAIRE


5 ML

## CONDITIONNEMENT

LARGEUR	280 MM	450 MM
CONDITIONNEMENT CARTON	20 ML	15 ML
CONDITIONNEMENT PALETTE	400 ML	300 ML


## LES COLORIS

ROUGE




RAL 8004

ARDOISE



RAL 9004

GRIS



RAL 7022