



TECTYS

LA GAMME ACCESSOIRES FONCTIONNELS D'IMERYS TOITURE



CATALOGUE PRODUITS 2016

TUILE
BARDAGE
SOLAIRE
SERVICES
ACCESSOIRES
FONCTIONNELS



NOTRE OFFRE COUVRE D'ABORD L'ENSEMBLE DE VOS BESOINS


Nous considérons qu'une tuile c'est bien plus qu'une tuile. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition un large choix de solutions, aussi innovantes qu'esthétiques, pour vous accompagner dans tous vos projets. Neuf, rénovation, bardage, solaire, accessoires fonctionnels et services... Chez nous, il y a tout pour satisfaire vos exigences.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur la toiture.

PAGES DECOUVERTES

| | |
|------------------------------|---------------|
| 2 | |
| IMERYS TOITURE ET PROFIMO | 5 |
| | OFFRE TUILE |
| 9 | |
| OFFRE BARDAGE | 13 |
| | OFFRE SOLAIRE |
| 17 | |
| OFFRE SERVICES | |

LES ACCESSOIRES FONCTIONNELS TECTYS

| | | | |
|---|------------|----|---|
| 22 | ETANCHEITÉ | 38 | VENTILATION |
|  | | |  |
| 48 | FINITION | 58 | FIXATION |
|  | | |  |
| 60 | ECLAIRAGE | 64 | CROCHETS À NEIGE |
|  | | |  |
| 66 | SÉCURITÉ | 67 | OUTILS |
|  | | |  |

VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR LA TOITURE

De la tuile terre cuite aux accessoires fonctionnels, IMERYS Toiture propose une offre complète et innovante de solutions adaptées à vos besoins quel que soit le type de couverture.

L'OFFRE LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Leader de la couverture en tuiles terre cuite, IMERYS Toiture répond avec justesse et précision à toutes les contraintes techniques et toutes les traditions régionales et locales en matière de toiture grâce à 69 modèles de tuiles et plus de 70 coloris disponibles.

Grâce à ses 12 sites industriels, IMERYS Toiture revendique en permanence son savoir-faire tout en développant et perfectionnant son outil de production pour satisfaire à la fois compétitivité de l'offre et qualité globale de la production.




Pour une performance industrielle toujours plus innovante, IMERYS Toiture investit massivement dans ses activités. Avec le rachat le 1^{er} novembre 2015 de PROFIMO, fabricant français de composants techniques pour le bâtiment, IMERYS Toiture complète son offre et développe la solution la plus complète du marché de la toiture.


La gamme TECTYS propose des produits techniques et innovants qui permettent de satisfaire les souhaits esthétiques et l'exigence de qualité de ses clients, tout en respectant les normes réglementaires.

Composée de plus de 800 produits, la gamme TECTYS assure l'ensemble des fonctions de la toiture comme l'étanchéité (gamme de solins, abergements...), la ventilation (gamme de closoirs, liteaux...) ou encore la finition (bandes façonnées). Qu'ils soient en plomb, zinc, cuivre ou aluminium avec des dimensions standard ou hors standard, les accessoires répondent à toutes les demandes et toutes les exigences en termes de qualité, durabilité et performance.

Les produits TECTYS d'IMERYS Toiture offrent à la fois une toiture moderne, originale et économique, garantissant une solidité et une longévité inégalées ! IMERYS Toiture possède une large gamme d'accessoires qui conjugue fiabilité, durabilité et style afin d'assurer le maintien et la pérennité de la toiture.

LA GAMME TECTYS, DES PRODUITS TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES POUR UNE TOITURE UNIQUE





profimo®

Composants techniques
pour le bâtiment

LE SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE



PROFIMO, entreprise française basée à Saint-Etienne spécialisée dans le travail des matières métalliques, innove depuis plus de 50 ans pour créer et fabriquer des produits en adéquation avec les contraintes techniques et les besoins de ses clients. Utilisant des matières premières normées, les profilés et accessoires PROFIMO sont gages de qualité et sont reconnus par l'ensemble des acteurs de la filière.

Fortement engagée auprès de sa clientèle, PROFIMO investit en permanence sur les hommes et les outils de production pour assurer performance et réactivité. Que cela concerne la modernisation des unités de production ou le développement de nouveaux produits techniques, tout est fait pour faciliter au quotidien le métier des utilisateurs.

En tant que membre du SAMT
(Syndicat des Accessoires Manufacturés de Toiture),
PROFIMO participe également à l'évolution
et à la normalisation des produits TECTYS.



3 MARQUES EMBLÉMATIQUES

PROFIMO propose une expertise produit complète grâce à 3 marques reconnues :

SOLUTIONS EAUX PLUVIALES

aquaz®

Spécialiste de l'évacuation des eaux pluviales avec une offre complète de gouttières et l'ensemble des accessoires nécessaires pour leur mise en œuvre.

La gamme se distingue par la variété des métaux travaillés (7 solutions matières : Zinc naturel laminé, Zinc patiné gris et noir, Cuivre, Inox, Acier Galva et Aluminium laqué) ce qui assure une adaptation à tous les types d'architecture et de design de la construction. D'une qualité hors-pair, les solutions eaux pluviales s'adaptent à toutes les toitures quelle que soit la région et s'installent en toute sécurité.

SOLUTIONS PROFILS

fazer®

Gamme de solutions profils destinée au bardage, à l'isolation thermique, les enduits extérieurs, et les cloisons intérieures.

PLIAGE À FAÇON

néoplis®

Offre de pliages sur mesure.



TUILE

BARDAGE

SOLAIRE

SERVICES

ACCESSOIRES
FONCTIONNELS

CHEZ NOUS, LA TENDANCE DE L'ANNÉE C'EST DE DURER PLUS D'UN SIÈCLE

Nous pensons que la qualité de nos tuiles doit conjuguer les savoir-faire traditionnels du passé avec les innovations avant-gardistes de demain. Voilà pourquoi nous développons et réinventons jour après jour nos marques emblématiques Terroir : Jacob, Sainte Foy, Doyet, Gélis, Phalempin, Poudenx, Huguenot, Sans.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur la toiture.

CHOISIR LA RÉFÉRENCE FERA TOUJOURS LA DIFFÉRENCE

TUILE

BARDAGE

SOLAIRE

ACCESSOIRES
FONCTIONNELS

SERVICES



TUILE

Notre capacité à innover nous permet de vous présenter la gamme de tuiles de qualité la plus complète du marché.

BARDAGE

Nous avons créé des solutions d'habillage de façades pour laisser libre court à votre imagination.

SOLAIRE

Nous avons inventé des solutions photovoltaïques pour produire, auto-consommer et stocker l'énergie.

ACCESSOIRES FONCTIONNELS

Avec la gamme d'accessoires Tectys, nous proposons des solutions complètes pour sublimer la finition de vos toitures et façades.

SERVICES

Nous mettons à votre disposition des services adaptés à chaque étape de vos projets : Dépann' EXPRESS, Service Échantillons, etc.

TUILES À EMBOÏEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES



H10



H13

LOSANGÉE
HuguenotDELTA 10
Ste FoyPROVINCIALE
Ste FoyJURA 10
JacobHP 10
Huguenot

DIAMANT

ALPHA 10
Ste Foy

RHÔNA 10

PV 10
HuguenotSTANDARD 9
JacobMARSEILLE
PoudexH 14
HuguenotPV 13
HuguenotPANNE H2
HuguenotSTANDARD
14 JacobHP 13
ÉvolutiveDOUBLE
HP20LOSANGÉE
Ste Foy

AUXOISE



ARTOISE

DOUBLE
PANNE S

TUILES À EMBOÏEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉES

MÉDIANE
PLUSMÉRIDIONALE
PoudexROMANE
SansAQUITAINE
PoudexOCEANE
PoudexPLEIN SUD
GélisOMEGA 13
Ste FoyOMEGA 10
Ste Foy

CANAL S



CHEZ NOUS LA QUALITÉ
D'UNE TUILE N'EST
RIEN SANS LA
QUALITÉ DU SERVICE.

hot.line@imerys-toiture.com

N°Azur 0 810 148 223

PRIX APPEL LOCAL



imerys-toiture.com

TUILES PLATES



PLATE PRESSÉE 17x27
Ste Foy



PLATE ÉCAILLE
PRESSÉE 17x27
Ste Foy



PLATE TRADITION 17x27
Phalempin



PLATE 16x24
Phalempin



PLATE 17x27
Phalempin



PLATE 17x27
Doyet



PLATE TRADITION 17x27
Doyet



PLATE 16x24
Doyet



MONUMENT HISTORIQUE
Doyet



RESTAURATION
16x27



MONUMENT HISTORIQUE
16x27



PLATE 20x30
Huguenot



PLATE 16x38
Doyet

TUILES CANAL



CANAL LYONNAISE 40
Poudencx



CANAL RESTORIAL



CANAL CHARENNAISE
Poudencx



CANAL CHARENNAISE
à blocage



CANAL GIRONDE 50
Poudencx



CANAL GIRONDE
à blocage



CANAL 50



CANAL 50
RESTAURATION



CANAL 50
REABILIS



CANAL
QUINTESCIA

TUILES PETITS MOULES À EMBOITEMENT



ARBOISE RECTANGULAIRE
Jacob



ARBOISE ÉCAILLE
Jacob



BEAUVOISE
Huguenot



MONOPOLE N°1
Huguenot



PANNE S



TERROISE
Huguenot



VALOISE
Huguenot



MONOPOLE N°3
Huguenot



NÉOPLATE



HP17



TENORD

TUILES SOLAIRES



Tuile Photovoltaïque



STOCK'IT





CHEZ NOUS, LA FAÇADE C'EST BIEN PLUS QU'UN MUR

Nous pensons que le design a aussi sa place à l'extérieur. Voilà pourquoi nous imaginons des collections bardages où la tuile est non seulement une solution qui protège l'isolant mais également un merveilleux écran qui habille la maison et apporte un bien-être durable.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur le bardage.

LEADER SUR LE MARCHÉ DE LA TOITURE EN TERRE CUITE, IMERYS TOITURE DÉCLINE SON SAVOIR-FAIRE EN FAÇADE

**L'ÉCOCONSTRUCTION
EST AUJOURD'HUI
LA NOUVELLE FAÇON
DE PENSER LE BÂTIMENT**

Au-delà des avancées de la réglementation thermique en termes d'isolation avec notamment la RT2012, la conscience environnementale évolue et encourage à l'innovation, aux évolutions technologiques et aux changements d'habitudes. Cette démarche fait partie des valeurs fondamentales d'IMERYS Toiture qui propose aujourd'hui des produits de qualité qui vous garantissent protection de l'isolant et durabilité.

Que cela concerne le neuf ou la rénovation, IMERYS Toiture propose une offre de bardage innovante et performante grâce à une gamme complète de produits en terre cuite et d'accessoires en métal.

LE BARDAGE EN TUILES TERRE CUITE

Vivement conseillée par la RT 2012, l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) est l'une des techniques permettant d'assurer le confort thermique et acoustique des constructions.

Les solutions de bardage pour protéger l'isolant sont nombreuses, la tuile terre cuite est l'une d'entre elles. Elle présente de nombreux avantages tout en permettant de satisfaire un désir d'originalité.

ÉCONOMIQUE

La tuile terre cuite est l'une des solutions de bardage la plus économique. En utilisant le même matériau sur la toiture et les façades, vous limitez le nombre d'intervenants et d'engins sur le chantier.

ÉCOLOGIQUE

Composées d'éléments 100% naturels, les tuiles terre cuite IMERYS Toiture respectent l'environnement de manière durable et garantissent une grande qualité de construction.



LONGUE DURÉE DE VIE SANS ENTRETIEN

Reconnue pour sa durabilité, la tuile terre cuite IMERYS Toiture vous garantit une qualité optimale et une grande résistance aux intempéries pendant 30 ans sans aucun entretien, hormis un éventuel brossage. C'est la solution la plus pérenne en bardage.



FACILE À METTRE EN ŒUVRE

La pose à la verticale de la tuile terre cuite en bardage se fait en toute simplicité. Grâce à son poids plume, sa manipulation est confortable et sa mise en œuvre est aisée puisqu'elle est similaire à celle de la toiture.


CRÉATIVITÉ

Grâce à un large panel de couleurs et de formats, laissez libre court à votre imagination et créez le bâtiment dont vous avez toujours rêvé.

DES PRODUITS DE FINITION MÉTALLIQUES DE QUALITÉ LIVRÉS PRÊTS À POSER

IMERYS Toiture via PROFIMO fournit des solutions livrées clé en main pour tous les projets de bardage, que cela concerne les angles entrants ou sortants, les membrons de bardage et les grilles pour la ventilation en bas de mur (grille anti-rongeur...).

Fort d'un savoir-faire de plus de 50 ans, PROFIMO propose une offre étendue et sur-mesure de produits de finitions métalliques conformes aux normes en vigueur.



néoplis®

Grâce à la gamme NEOPLIS qui propose des pliages sur mesure, l'ensemble des points singuliers tels que les ouvertures peuvent être traités pour assurer durabilité et pérennité du bardage à travers le temps.

Disponibles en 3 métaux et 14 coloris différents, les produits de finition métalliques habillent tous les types de façades et participent à créer une harmonie avec le reste de la construction.

Quel que soit votre projet, IMERYS Toiture via PROFIMO vous fournit des produits de finition métalliques de qualité et sur-mesure qui répondent à vos besoins et à vos envies.

SERVICES

Chez IMERYS Toiture, la proximité est une valeur essentielle. Être proche de vous, c'est être à 100% à vos côtés jour après jour. Découvrez des services adaptés à chaque étape de vos projets.



**NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS
EST LÀ POUR VOUS RÉPONDRE**

Du lundi au jeudi : Le vendredi :
8h - 12h / 14h - 18h 8h - 12h / 14h - 16h

hot.line@imerys.com

N°Azur 0810 148 223

PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE



**PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE
EN SUIVANT UNE FORMATION DANS L'UN
DE NOS 6 CENTRES**

Contactez votre interlocuteur IMERYS Toiture habituel ou envoyez une demande à : chantal.lemoal@imerys.com




**VOUS AVEZ BESOIN D'ACCESSOIRES MÉTALLIQUES
AVEC DES DIMENSIONS HORS STANDARD ?**

Contactez votre interlocuteur habituel



Tuile ALPHA 10 Ste Foy
Coloris Rouge ancien



NOUS METTONS BEAUCOUP D'ÉNERGIE DANS NOS TUILES

Nous pensons que chaque maison peut non seulement produire, mais aussi autoconsommer, stocker et utiliser l'énergie en toute simplicité. Voilà pourquoi nous avons inventé des solutions photovoltaïques et thermiques parfaitement adaptées à tous les modèles de tuiles.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur les économies d'énergie.


UNE OFFRE PHOTOVOLTAÏQUE NOVATRICE QUI GARANTIT PERFORMANCE ET DURABILITÉ

LA GAMME SOLAIRE : UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

A la différence des panneaux solaires en surimposition, les tuiles photovoltaïques IMERYS Toiture s'intègrent parfaitement à votre toiture. Elles s'adaptent à tous les types et marques de tuile terre cuite sans aucune surépaisseur et avec les meilleures garanties du marché. L'installation est facile et rapide.

A travers la pose de tuiles photovoltaïques IMERYS Toiture, la toiture est garantie étanche 20 ans, extensible à 30 ans si vous la posez avec des tuiles terre cuite.

IMERYS Toiture est présent sur le marché du photovoltaïque depuis 2002 avec plus d'un millier de réalisations. En perpétuelle innovation et pour répondre à des demandes croissantes du secteur solaire, IMERYS Toiture a développé depuis de nombreuses années une expertise très pointue sur l'étanchéité et l'esthétique des toitures au service de la qualité et de la performance dans le temps.



Qu'il s'agisse d'un projet neuf ou de rénovation IMERYS Toiture propose d'accompagner ses clients dans l'installation de tuiles photovoltaïques afin que le particulier bénéficie d'une production d'électricité et puisse soit la revendre, soit la consommer.



DES KITS PHOTOVOLTAÏQUES EN AUTOCONSOMMATION

STOCK'IT VÉRITABLE INNOVATION SIGNÉE IMERYS TOITURE

STOCK'IT est un nouveau dispositif photovoltaïque qui propose une alternative innovante en matière d'autoconsommation.

Ce kit adapté aux besoins de la clientèle permet de devenir à la fois producteur et consommateur de son énergie tout en maîtrisant ses dépenses énergétiques. Grâce à des batteries, l'énergie produite durant la journée est stockée pour être utilisée pour l'éclairage des zones dédiées au moment du besoin.

Partie intégrante de la gamme solaire IMERYS Toiture, EVOLU'KIT et STOCK'IT sont des solutions économiques dans le cadre d'un projet de construction de maisons neuves ou de rénovation.

Ces kits photovoltaïques universels en autoconsommation permettent de respecter facilement la RT 2012 sans nuire à l'esthétique de la maison.

EVOLU'KIT UN DISPOSITIF MALIN POUR CONSOMMER SA PROPRE ÉNERGIE

L'EVOLU'KIT permet d'utiliser sa propre énergie et ainsi d'économiser les consommations énergétiques en journée de ses appareils (appareils en veille tels que la box internet, le frigo, le congélateur,...).


L'EVOLU'KIT est facilement intégrable à toutes les maisons, quelle que soit la solution de chauffage (gaz, électricité, PAC, poêle à granulés...).

L'installation est facile et rapide, le dispositif est posé par le couvreur et l'électricien du chantier. Autonome, c'est le seul système d'énergie renouvelable qui ne nécessite aucun entretien et uniquement une surveillance visuelle du champ photovoltaïque.

Modulable selon la région, il est possible de faire évoluer l'installation au fil du temps par l'ajout d'un autre kit. L'EVOLU'KIT existe également pour les maisons avec toiture plate grâce à un système adapté.







CHEZ NOUS, LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU **SERVICE**

Nous pensons qu'être engagé à vos côtés, c'est vous offrir des prestations toujours plus adaptées, à chaque étape de vos projets. Voilà pourquoi nous développons et réinventons chaque jour des services plus proches de vos besoins.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur le service.



DÉPANN'EXPRESS



SERVICE FORMATIONS



HOTLINE



BUREAU D'ÉTUDES



SERVICE ÉCHANTILLONS



CHARG'EXPRESS

LES SERVICES GAGNANTS

by IMERYS TOITURE



www.imerys-toiture.com

nouveau

Service SUR-MESURE



Vous avez besoin d'accessoires métalliques avec des dimensions hors standard ?

Notre service **PLIAGE** vous accompagne pour concevoir et réaliser toutes vos finitions métalliques sur-mesure !

MODE D'EMPLOI

1

• Vous nous contactez lorsque vous avez un besoin particulier au niveau de vos finitions métalliques, muni d'un plan côté.

2

• Notre bureau d'études vérifie la faisabilité et vous établit un devis.

3

• Après votre accord, le façonnage et la livraison sont lancés.

4

• Quelques jours plus tard, votre colis est arrivé !

Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à demander à nos spécialistes qui vous répondront quel que soit le type de chantier.



Contactez votre interlocuteur IMERYS Toiture habituel



CHEZ IMERYS TOITURE, LA PROXIMITÉ EST UNE VALEUR ESSENTIELLE

Être proche de vous, c'est être à 100% à vos côtés, au quotidien. C'est pour ces raisons que nous vous proposons des offres de services uniques sur le marché, et qui contribuent à vous démarquer !

Au sein de votre agence, IMERYS Toiture vous apporte les conseils et les atouts pour satisfaire vos clients, développer votre business et vous différencier de vos concurrents.



Service
E-TARIF


EXCLUSIF

Abonnez-vous et recevez en temps réel nos mises à jour par email, au format Excel !

- 1 Je me connecte sur www.imerys-toiture.com/tarif2016
- 2 Je remplis le formulaire d'inscription.
- 3 En deux clics, j'accède au téléchargement des tarifs en globalité ou par chapitres. Je choisis le fichier à télécharger au format PDF ou Excel.

Un calepinage à calculer ?
Une configuration de toiture particulière ?

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?



Bureau
d'études
TUILES



Hot Line

@ MAIL hot.line@imerys.com

TÉL N°Azur 0 810 148 223

PREMIER D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Service Formations



Formations

Connaissance de la couverture théorique ou pratique, mise en œuvre dans les règles des DTU, techniques de poses spécifiques, perfectionnement ou montage des tuiles photovoltaïques ...


Suivez une formation dans l'un de nos 6 centres !

Prenez une longueur d'avance !

Profitez d'initiations ou de perfectionnements sur les métiers de couverture toiture grâce à des formations qualifiantes adaptées à votre niveau et à vos attentes :

- Formations Tuiles Terre Cuite
- Formations Photovoltaïque
- Formations Ecole CFA/CAP

Renseignez-vous sur le programme et le détail de nos formations !




Vous souhaitez vous inscrire ? Contactez votre interlocuteur IMERYS toiture habituel
Vous ne nous connaissez pas encore ? Envoyez votre demande à chantal.lemoal@imerys.com

CHEZ NOUS, LES ACCESSOIRES FONCTIONNELS C'EST TECTYS


Nous considérons qu'une tuile c'est bien plus qu'une tuile. Voilà pourquoi nous concevons des solutions complètes pour toits et façades où nos accessoires fonctionnels subliment parfaitement les finitions de vos toitures. Nous voulons que la plus petite pièce soit réalisée avec la plus grande rigueur, car c'est aussi dans les détails que se révèle la qualité de nos produits.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur les accessoires.



LES ACCESSOIRES FONCTIONNELS TECTYS

Pour répondre à l'ensemble de vos besoins techniques, IMERYS Toiture a conçu la gamme d'accessoires de couverture TECTYS.



22

ETANCHEITÉ

Solins bavettes
Abergements de cheminées
Noues et couloirs
Rouleaux et tables de plomb
Autres produits façonnés



48

FINITION

Finition métallique
Finition terre cuite

60

ECLAIRAGE

Tuiles en verre
Châssis



66

SÉCURITÉ

Crochet de sécurité
Passe-barre



38

VENTILATION

Closoirs de ventilation
Liteaux ventilés
Faîtages ventilés
Chatières et chapeaux



58


FIXATION

Crochets tuiles
Crochets de faîtières
Tirefonds



64


CROCHETS À NEIGE



67

OUTILS

Disque diamant
Coffret de forets
Platine bardage
Peintures de retouche



ÉTANCHEITÉ

SOLINS BAVETTES

ABERGEMENTS
DE CHEMINÉE

NOUES
ET COULOIRS

ROULEAUX
ET TABLES
DE PLOMB

AUTRES PRODUITS
FAÇONNÉS



SOLINS BAVETTES



Solins
arrêt d'enduit

Solins
joint mastic



Adapté au neuf ou à la rénovation



Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur



Produit recyclable et imputrescible



Naturel



Brun



Sable



Sable Vieilli



Ardoise



Rouge



Rouge Vieilli




Rose



Rose Vieilli

SOLINS BAVETTES



Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles



Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles



Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades



Mise en oeuvre possible par tout temps



Produit éprouvé depuis plus de 25 ans

LES PRESCRIPTIONS DE POSE


- La bande solin doit être positionnée au-dessus du plan de tuiles.
- Dans le cas d'une pose en latéral, débiter par le bas de la toiture.
- Dans le cas d'une pose en frontal, la mise en oeuvre s'effectue dans le sens opposé aux vents dominants.
- Mise en oeuvre facile et rapide par chevilles à frapper adaptées au support.
- Pour fixer la bavette, il est préconisé d'appliquer un point de mastic tous les 30cm.
- Dans les régions ventées, on favorisera une forte épaisseur de plomb.

COMPLÉMENTARITÉS TUILES

| SOLINS | BAVETTE 145mm | BAVETTE 200mm | BAVETTE 250mm |
|--|--|---|---|
| FIXATION LATÉRALE | <ul style="list-style-type: none"> • Tuiles Plates Petit moule • Tuiles Faiblement Galbées | <ul style="list-style-type: none"> • Tuiles Faiblement Galbées • Tuiles Fortement Galbées • Tuiles canal | |
| FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ) | <ul style="list-style-type: none"> • Tuiles Plates • Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief • Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat | <ul style="list-style-type: none"> • Tuiles Faiblement Galbées à relief • Tuiles Petit Moule à relief • Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles O13 / Romane / Aquitaine / Méridionale | <ul style="list-style-type: none"> • Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal |

Pour du neuf ou de la rénovation, il convient à tous les types de tuiles, même les plus galbées !

- Grand choix de coloris, de largeurs et d'épaisseurs de bavettes pour s'adapter à tous les types de tuiles et de façades
- Etanchéité parfaite et garantie dans le temps
- Mise en œuvre facile et rapide



Bande solin

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100°
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable

Bavette

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
- 4 largeurs : 145mm, 200mm, 220mm et 250mm (hors tout)
- 3 épaisseurs : 4/10°, 9/10° et 13/10°










NORMES

- Acier laqué :
EN 10142
EN 10147
EN 10169
- Aluminium :
NF EN 485.4
NF EN 573.3
NF EN 515
- Plomb :
NF EN 12588
- Thermolaquage plomb :
NF EN ISO 6212 – 1520 – 2409 – 1519 – 1522
- Zinc :
EN 988

SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

BAVETTES PLOMB


CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML

| PRODUIT | COLORIS BANDE SOLIN | LARGEURS BAVETTE | | |
|---|---|------------------|--------|--------|
| | | 145 MM | 200 MM | 250 MM |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé naturel longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | 41652 | 41653 | 41655 |
| |  Acier laqué ardoise | 41710 | 41711 | 41712 |
| |  Acier laqué blanc | 41763 | 41764 | 41765 |
| |  Zinc naturel | 41596 | 41597 | 41598 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rouge longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 41869 | 41870 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 41921 | 41922 |
| |  Acier laqué blanc | - | 41973 | 41974 |
| |  Zinc naturel | - | 41817 | 41818 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé brun longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 47304 | 47305 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 47300 | 47301 |
| |  Acier laqué blanc | - | 47302 | 47303 |
| |  Zinc naturel | - | 47306 | 47307 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé ardoise longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42085 | 42086 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42337 | 42338 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42389 | 42390 |
| |  Zinc naturel | - | 42233 | 42234 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé sable longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42077 | 42078 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42129 | 42130 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42181 | 42182 |
| |  Zinc naturel | - | 42025 | 42026 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rose longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42403 | 42406 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42404 | 42407 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42405 | 42408 |
| |  Zinc naturel | - | 42251 | 42252 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rouge vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 41872 | 41873 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 41924 | 41925 |
| |  Acier laqué blanc | - | 41975 | 41976 |
| |  Zinc naturel | - | 41820 | 41821 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé sable vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42080 | 42081 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42132 | 42133 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42184 | 42185 |
| |  Zinc naturel | - | 42028 | 42029 |
|  <p>Solin arrêt enduit + plomb plissé rose vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42412 | 42415 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42413 | 42416 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42414 | 42417 |
| |  Zinc naturel | - | 42254 | 42255 |

SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

BAVETTES PLOMB

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML




| PRODUIT | COLORIS BANDE SOLIN | LARGEURS ET ÉPAISSEURS BAVETTE | | |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 200MM : 9/10 ^E | 220 MM : 13/10 ^E | 250 MM : 9/10 ^E |
| Solins arrêt d'enduit + plomb lisse naturel longueur 2 ml | Acier laqué sable | 41648 | 41650 | 41651 |
| | Acier laqué ardoise | 41707 | - | 41709 |
| | Acier laqué blanc | 41766 | - | 41768 |
| | Zinc naturel | 41594 | - | 41595 |

SOLIN ARRÊT D'ENDUIT

BAVETTES ALUMINIUM

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML












| PRODUIT | COLORIS BANDE SOLIN | CODE |
|--|---------------------|-------|
| Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé rouge largeur 200 mm longueur 2 ml | Acier laqué sable | 47211 |
| | Acier laqué ardoise | 47209 |
| | Acier laqué blanc | 47210 |
| | Zinc naturel | 47212 |
| Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé brun largeur 200 mm longueur 2 ml | Acier laqué sable | 47206 |
| | Acier laqué ardoise | 47204 |
| | Acier laqué blanc | 47205 |
| | Zinc naturel | 47207 |
| Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé ardoise largeur 200 mm longueur 2 ml | Acier laqué sable | 47202 |
| | Acier laqué ardoise | 47200 |
| | Acier laqué blanc | 47201 |
| | Zinc naturel | 47203 |
| Solins arrêt d'enduit + aluminium plissé sable largeur 200 mm longueur 2 ml | Acier laqué sable | 47215 |
| | Acier laqué ardoise | 47213 |
| | Acier laqué blanc | 47214 |
| | Zinc naturel | 47208 |

SOLIN JOINT MASTIC

BAVETTES PLOMB


CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML

| PRODUIT | COLORIS BANDE SOLIN | LARGEURS BAVETTE | | |
|--|---|------------------|--------|--------|
| | | 145 MM | 200 MM | 250 MM |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé naturel longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | 42605 | 42606 | 42607 |
| |  Acier laqué ardoise | 42658 | 42659 | 42660 |
| |  Acier laqué blanc | 42710 | 42711 | 42712 |
| |  Zinc naturel | 42548 | 42549 | 42550 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé rouge longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42815 | 42816 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42867 | 42868 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42919 | 42920 |
| |  Zinc naturel | - | 42763 | 42764 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé brun longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 47312 | 47313 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 47308 | 47309 |
| |  Acier laqué blanc | - | 47310 | 47311 |
| |  Zinc naturel | - | 47314 | 47315 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé ardoise longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 43231 | 43232 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 43283 | 43284 |
| |  Acier laqué blanc | - | 43335 | 43336 |
| |  Zinc naturel | - | 43179 | 43180 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé sable longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 43023 | 43024 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 43075 | 43076 |
| |  Acier laqué blanc | - | 43127 | 43128 |
| |  Zinc naturel | - | 42971 | 42972 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé rose longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 43353 | 43356 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 43354 | 43357 |
| |  Acier laqué blanc | - | 43355 | 43358 |
| |  Zinc naturel | - | 43201 | 43202 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé rouge vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 42818 | 42819 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 42870 | 42871 |
| |  Acier laqué blanc | - | 42922 | 42923 |
| |  Zinc naturel | - | 42766 | 42767 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé sable vieilli longueur 2 ml épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 43026 | 43027 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 43078 | 43079 |
| |  Acier laqué blanc | - | 43130 | 43131 |
| |  Zinc naturel | - | 42975 | 42974 |
|  <p>Solin joint mastic + plomb plissé rose vieilli longueur 200 mm épaisseur : 4/10^e</p> |  Acier laqué sable | - | 43362 | 43365 |
| |  Acier laqué ardoise | - | 43363 | 43366 |
| |  Acier laqué blanc | - | 43364 | 43367 |
| |  Zinc naturel | - | 43204 | 43205 |

SOLIN JOINT MASTIC

BAVETTES PLOMB

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML




Solin joint mastic
+ plomb lisse
longueur 2 ml

| COLORIS BANDE SOLIN | LARGEURS BAVETTE | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 200 MM : 9/10 ^E | 220 MM : 13/10 ^E | 250 MM : 9/10 ^E |
| Acier laqué sable | 42601 | 42602 | 42603 |
| Acier laqué ardoise | 42656 | - | 42657 |
| Acier laqué blanc | 42713 | - | 42714 |
| Zinc naturel | 42546 | - | 42547 |


BAVETTES ALUMINIUM

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML




Solin joint mastic
+ aluminium plissé rouge
largeur 200 mm
longueur 2 ml

| COLORIS BANDE SOLIN | CODE |
|---------------------|-------|
| Acier laqué sable | 47104 |
| Acier laqué ardoise | 47109 |
| Acier laqué blanc | 47110 |
| Zinc naturel | 47111 |




Solin joint mastic
+ aluminium plissé brun
largeur 200 mm
longueur 2 ml

| | |
|---------------------|-------|
| Acier laqué sable | 47107 |
| Acier laqué ardoise | 47105 |
| Acier laqué blanc | 47106 |
| Zinc naturel | 47108 |



Solin joint mastic
+ aluminium plissé ardoise
largeur 200 mm
longueur 2 ml

| | |
|---------------------|-------|
| Acier laqué sable | 47102 |
| Acier laqué ardoise | 47100 |
| Acier laqué blanc | 47101 |
| Zinc naturel | 47103 |



Solin joint mastic
+ aluminium plissé sable
largeur 200 mm
longueur 2 ml

| | |
|---------------------|-------|
| Acier laqué sable | 47114 |
| Acier laqué ardoise | 47112 |
| Acier laqué blanc | 47113 |
| Zinc naturel | 47115 |

ABERGEMENTS DE CHEMINÉE



La gamme la plus
complète du marché

FIXE : L'ABERGEMENT FIXE DONT
LA QUALITÉ A ÉTÉ APPROUVÉE DEPUIS
PLUS DE 20 ANS.



Étanchéité parfaite assurée par une double soudure : l'entourage en zinc est soudé sur le plomb à l'étain à l'extérieur et au mastic MS polymère à l'intérieur

Tenue assurée dans le temps grâce à des matériaux de qualité

Solution clé en main permettant une mise en oeuvre simple et rapide

S'adapte aux pentes de 25 à 45% et à différents boisseaux, y compris les boisseaux isolés

Table en plomb 9/10^e

RÉGLABLE : L'ABERGEMENT RÉGLABLE
QUI CONVIENT À N'IMPORTE QUEL TYPE
DE CHEMINÉE.



Adaptation à tous les types de cheminées et de toiture (tuiles, ardoise et bardeau) et peut être complété par un kit de rallonge pour les cas particuliers

Bavette d'une largeur de 250mm pour épouser tous les galbes de tuiles

Étanchéité renforcée par une bande de mousse (barrière à la poudreuse, poussière...)

Large choix de coloris disponible

S'adapte aux pentes jusqu'à 100%

KIT DE RALLONGE

S'adapte aux cheminées spécifiques.

SUPPORT DE BOISSEAU


Permet de commencer les conduits de boisseau

LES PRESCRIPTIONS DE POSE

- Faire un chevêtre pour bien fixer l'abergement.
- Bien respecter le sens d'écoulement des eaux.

ABERGEMENTS FIXES

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS




Abergement plomb
+ solin zinc naturel soudé


| PRODUIT | COTES EXT. BOISSEAU | CODE |
|---------|---------------------|-------|
| | 26 x 26 cm | 43814 |
| | 30 x 30 cm | 43815 |
| | 30 x 50 cm | 43823 |
| | 35 x 35 cm | 43816 |
| | 35 x 60 cm | 43817 |
| | 38 x 38 cm | 43818 |
| | 40 x 40 cm | 43819 |
| | 40 x 60 cm | 43822 |
| | 43 x 43 cm | 43820 |
| | 45 x 45 cm | 43821 |
| | 50 x 30 cm | 43824 |
| | hors standard | 43825 |

ABERGEMENTS RÉGLABLES

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS




Abergement zinc naturel
réglable avec bavette plomb
thermolaquée clinchée
sur profil zinc
épaisseur 4/10^e



Abergement zinc
pour toiture ardoise et bardeau

| PRODUIT | COLORIS BAVETTE | RÉGLABLE DE CHEMINÉE | |
|---------|-----------------------|----------------------|------------|
| | | 30 À 60CM | 60 À 110CM |
| | ■ Naturel | 43875 | 43882 |
| | ■ Rouge | 43876 | 43883 |
| | ■ Brun | 43879 | 43887 |
| | ■ Ardoise | 43878 | 43886 |
| | ■ Sable | 43877 | 43885 |
| | ■ Rose | 43881 | 43884 |
| | ■ Zinc prépatiné noir | 44138 | - |




Abergement cuivre réglable
avec bavette plomb
thermolaquée clinchée
sur profil cuivre

| | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|
| | ■ Naturel | 43981 | 43987 |
| | ■ Rouge | 43982 | 43988 |
| | ■ Brun | 43985 | 43992 |
| | ■ Ardoise | 43984 | 43991 |
| | ■ Sable | 43983 | 43990 |
| | ■ Rose | 43986 | 43989 |
| | ■ Zinc prépatiné noir | 44139 | - |

Abergement cuivre
pour toiture ardoise et bardeau


KITS RALLONGES

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS



Kit rallonge zinc avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc.
Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm
Kit composé de 4 pièces de rallonge.

| COLORIS | CODE |
|---|-------|
|  Naturel | 43928 |
|  Rouge | 43929 |
|  Brun | 43932 |
|  Ardoise | 43931 |
|  Sable | 43930 |
|  Rose | 43933 |




Kit rallonge cuivre avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre.
Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm
Kit composé de 4 pièces de rallonge.

| COLORIS | CODE |
|---|-------|
|  Naturel | 44034 |
|  Rouge | 44035 |
|  Brun | 44038 |
|  Ardoise | 44037 |
|  Sable | 44036 |
|  Rose | 44039 |

SUPPORTS POUR BOISSEAU

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 10 UNITÉS



Acier galvanisé à chaud
Visserie fournie
Autres modèles sur commandes.

| COTES EXT. BOISSEAU | CODE |
|---------------------|-------|
| 20 x 20 cm | 45635 |
| 20 x 40 cm | 45636 |
| 25 x 25 cm | 45637 |
| 25 x 50 cm | 45638 |
| 26 x 26 cm | 45154 |
| 30 x 30 cm | 45155 |
| 30 x 50 cm | 45158 |
| 35 x 35 cm | 45156 |
| 40 x 40 cm | 45157 |
| 50 x 30 cm | 45159 |
| hors standard | 45634 |

NOUES ET COULOIRS



Différentes solutions matières pour s'adapter à tous les besoins et spécificités régionales



Convient à tous les types de tuiles
Durabilité et maintien garantis dans le temps
Sur-mesure possible : nous contacter

NOUES À PINCES


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | MATIÈRE | 333 X 0,65MM | | 400 X 0,65MM | |
|--|---|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 2ML | 3ML | 2ML | 3ML |
|  |  Zinc naturel - NATZINC | 30344 | 30345 | 30346 | 30347 |
| |  Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 31343 | 31344 | 31345 | 31346 |
| |  Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 32343 | 32344 | 32345 | 32346 |
| |  GALVA | 34313 | 34314 | 34315 | 34316 |
| |  CUIVRE | 33343 | 33344 | 33345 | 33346 |

NOUES À CLOUER

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | COLORIS | DEV. 450MM | DEV. 500MM |
|---|--|------------|------------|
|  |  Alu zinc | 44932 | 44988 |
| |  Alu zinc rouge | 44933 | 44989 |
| |  Alu zinc brun | 44936 | 44992 |
| |  Alu zinc Ardoise | 44935 | 44991 |
| |  Alu zinc sable | 44934 | 44990 |
| |  Alu zinc rose | 44939 | 44995 |

| PRODUIT | MATERIAUX | 2ML | LONGUEURS | 4ML |
|---|--|-------|-----------|-------|
| | | | 3ML | |
|  |  Zinc naturel - NATZINC | 30338 | 30339 | 30340 |
| |  Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 31337 | 31338 | 31339 |
| |  CUIVRE | 33337 | 33338 | 33339 |

| | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|
|  |  Zinc naturel - NATZINC | 30341 | 30342 | 30343 |
| |  Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 31340 | 31341 | 31342 |
| |  CUIVRE | 33340 | 33341 | 33342 |

NOUES SUD OUEST

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|-------------------------------------|---|-------|
| Noue développé 450 mm longueur 2 ml |  Zinc naturel - NATZINC | 30321 |
| |  Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 31320 |
| |  Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 32320 |
| |  Cuivre | 33320 |

NOUES SUD EST


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|-------------------------------------|---|-------|
| Noue développé 450 mm longueur 2 ml |  Zinc naturel - NATZINC | 30700 |
| |  Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 31360 |
| |  Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 32360 |
| |  Cuivre | 33360 |

COULOIRS ZINC


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DEV. |  ALU ZINC |  NATZINC ZINC NATUREL |  CUIVRE |
|-------------------------------|--------|---|---|--|
| Couloir | | | | |
| A : 70mm, B : 120mm, C : 30mm | 220 mm | 44820 | 44825 | 44826 |
| A : 70mm, B : 180mm, C : 30mm | 280 mm | 44876 | 44881 | 44882 |

BAVETTES LATÉRALES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DEV. |  ALUZINC |  CUIVRE |
|-------------------------------|--------|---|--|
| Gauche droite longueur 2 ml | | | |
| A : 50mm, B : 155mm, C : 20mm | 225 mm | 44764 | 44770 |




ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB



Produit de qualité thermolaqué sur-mesure
Disponibilité immédiate

ROULEAUX DE PLOMB PLISSÉ



| PRODUIT | LARGEURS MM |  NATUREL |  ROUGE |  BRUN |  ARDOISE |  SABLE |  ROSE |
|-------------------------------------|----------------|---|--|--|---|---|--|
| Naturel et couleur longueur 5 ml | 100 | 40791 | 40848 | 40962 | 41019 | 40905 | 41027 |
| | 130 | 40792 | 40849 | 40963 | 41020 | 40906 | 41028 |
| épaisseur de 4/10 ^e | 150 | 40793 | 40850 | 40964 | 41021 | 40907 | 41029 |
| | 200 | 40794 | 40851 | 40965 | 41022 | 40908 | 41030 |
| | 250 | 40795 | 40852 | 40966 | 41023 | 40909 | 41031 |
| | 330 | 40796 | 40853 | 40967 | 41024 | 40910 | 41032 |
| épaisseur de 5/10 ^e | 400 | 40797 | 40854 | 40968 | 41025 | 40911 | 41033 |

ROULEAUX DE PLOMB LISSE



| PRODUIT | LARGEURS MM |  NATUREL |  ROUGE |  BRUN |  ARDOISE |  SABLE |  ROSE |
|---------------------------------|----------------|---|--|--|---|---|--|
| longueur 5 ml | 200 | 41076 | 41127 | 41229 | 41280 | 41178 | 41285 |
| | 250 | 41077 | 41128 | 41230 | 41281 | 41179 | 41286 |
| épaisseur de 9 /10 ^e | 330 | 41078 | 41129 | 41231 | 41282 | 41180 | 41287 |
| | 400 | 41079 | 41130 | 41232 | 41283 | 41181 | 41288 |
| épaisseur de 10/10 ^e | 500 | 41080 | 41131 | 41233 | 41284 | 41182 | 41289 |

TABLES DE PLOMB NATUREL



| PRODUIT | ÉPAISSEURS MM | CODE |
|----------------------------------|------------------|-------|
| Plomb lisse 2 x 1 ml NF 12588 | 1 | 41293 |
| | 1,5 | 41290 |
| | 2 | 41291 |
| | 2,5 | 41292 |
| | 3 | 41294 |

AUTRES PRODUITS FAÇONNÉS




Produits de qualité haut de gamme
qui assurent un esthétisme durable
Possibilité de sur-mesure

BANDES SOLINS DÉPLOYÉES ARRÊT D'ENDUIT

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---------------|---|-------|
| Longueur 2 ml |  Acier laqué sable | 43492 |
| |  Acier laqué ardoise | 43493 |
| |  Acier laqué blanc | 43494 |
| |  Alu Zinc | 43497 |
| |  Zinc naturel | 43498 |
| |  Cuivre | 43499 |
| |  Acier galvanisé | 43500 |



BANDES SOLINS JOINT MASTIC

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|-------------------------------|---|-------|
| Longueur 2 ml |  Acier laqué sable | 43550 |
| |  Acier laqué ardoise | 43552 |
| |  Acier laqué blanc | 43554 |
| |  Alu Zinc | 43556 |
| |  Zinc naturel | 43557 |
| |  Cuivre | 43558 |
| |  Acier galvanisé | 43555 |
| Pour terrasse longueur 2ml |  Alu Zinc | 43714 |



BANDES SOLINS MASTIC

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | DIM. MM |  NATZINC |  SQUALZINC |  NAJAZINC |  CUIVRE |
|---------------|-----------|---|---|--|--|
| | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | |
| Longueur 2 ml | 100 x 0,5 | 30312 | 32311 | 31311 | 33311 |



BANDES SOLINS À BISEAU

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | NATZINC | SQUALZINC | NAJAZINC | CUIVRE | GALVA | INOX |
|---|--------------|---------------------|---------------------|--------|-------|-------|
| | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | | | |
| Longueur 2 ml dimensions 100 x 0,50 mm | - | - | - | 43664 | 34350 | 37311 |
| Longueur 2 ml dimensions 100 x 0,65 mm | 43661 | 43662 | 43663 | - | - | - |
| Longueur 2 ml dimensions 100 x 0,4 mm | - | - | - | - | - | 37311 |

FAÎTAGES SIMPLES À PINCES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DIM. MM | NATZINC | SQUALZINC | NAJAZINC | CUIVRE |
|---------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | |
| Longueur 2 ml | 250 x 0,55 | - | - | - | 33300 |
| | 333 x 0,55 | - | - | - | 33301 |
| | 400 x 0,55 | - | - | - | 33302 |
| | 250 x 0,65 | 30300 | 32300 | 31300 | - |
| | 333 x 0,65 | 30301 | 32301 | 31301 | - |
| | 400 x 0,65 | 30302 | 32302 | 31302 | - |

FAÎTAGES SIMPLES À OURLETS


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DIM. MM | NATZINC | SQUALZINC | NAJAZINC | CUIVRE |
|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | |
| Longueur 2 ml Ø 14 cm A : 90 mm B : 50 mm | 250 x 0,55 | - | - | - | 33303 |
| | 333 x 0,55 | - | - | - | 33304 |
| | 400 x 0,55 | - | - | - | 33305 |
| | 250 x 0,65 | 30303 | 32303 | 31303 | - |
| | 333 x 0,65 | 30304 | 32304 | 31304 | - |
| | 400 x 0,65 | 30305 | 32305 | 31305 | - |

BANDES D'ÉGOUT NON VENTILÉES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---------------|--------------------------------|-------|
| Longueur 2 ml | Zinc naturel - NATZINC | 44189 |
| | Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 44190 |
| | CUIVRE | 44191 |

VENTILATION

Pour assurer sa pérennité, la toiture doit être ventilée par un flux d'air du bas vers le haut.



NOS CLOSOIRS DE VENTILATION

Ils assurent la ventilation en partie haute, au niveau du faîtage et des arêtiers.


NOS LITEAUX VENTILÉS ET CLOSOIRS D'ÉGOUT

Ils permettent de créer une entrée d'air en bas du rampant pour ainsi assurer la ventilation au niveau de l'égout.

NOS CHATIÈRES ET CHAPEAUX DE VENTILATION

CLOSOIRS RIGIDES

SHARK®



Éprouvé depuis plus de 20 ans



Capacité de ventilation exceptionnelle de 150cm²/ml qui assure la pérennité de la toiture



Mise en oeuvre aisée grâce à un taux de marouflage adapté à tous les modèles de tuiles, y compris les plus galbées (30% pour les bavettes en 140mm FOG)



Pose par tout temps



Grand choix de coloris et de largeurs de bavettes pour s'adapter à tous les types de tuiles



Forte résistante mécanique qui garantit ventilation, tenue et durabilité



Produit recyclable et imputrescible

CLOSOIRS RIGIDES SHARK®



Corps en acier galvanisé
qualité toiture

- Acier galvanisé Z275 pour une très bonne tenue et résistance mécanique
- Produit directement marqué sur le corps pour une traçabilité totale

Taux de marouflage exceptionnel de 30% pour les bavettes en 140mm FOG pour permettre une adaptation aux tuiles à fort galbe

NORMES

- Acier galvanisé : EN 10142
- Plomb : NF EN 12588
- Thermolaquage plomb : NF EN ISO 6212 – 1520 – 2409 – 1519 – 1522

Grugeage pour l'emboîtement pour permettre une mise en œuvre facile par tout temps

Fixation mécanique par système SHARK



La présence d'ouvertures assure une très large capacité de ventilation supérieure de 150cm²/ml garantie dans le temps et une très bonne prise en main

Produit totalement enrobé par thermolaquage ce qui assure une excellente tenue dans le temps et une finition parfaite

Bavettes plomb disponibles en 4 largeurs différentes et 9 coloris pour une pose sur tous types de tuiles



LES PRESCRIPTIONS DE POSE

- La pose s'effectue en commençant par l'une des extrémités du faitage. Pour les arêtières, la pose s'effectue du bas vers le haut.
- La position du closoir détermine la hauteur de la lisse de réhausse qui doit également être en contact avec la faitière. Si besoin, intercaler une seconde lisse de réhausse entre le closoir et la faitière.
- Respecter un chevauchement de 50mm entre les closoirs rigides, ce qui est assuré par le grugeage présent sur le produit, et en opposition des vents dominants
- Il est recommandé de poser un point de mastic de préférence en creux d'onde sur les tuiles à relief et tous les 30cm pour les autres

COMPLÉMENTARITÉS TUILES

BAVETTE DE 90MM

- Tuiles Plates
- Tuiles Petit Moule Pureau Plat
- Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat

BAVETTE DE 120MM

- Tuiles Faiblement Galbées à relief
- Tuiles Petit Moule à relief

BAVETTE DE 140MM







- Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe - tuiles O13 Romane / Aquitaine Méridionale

BAVETTE DE 140MM FOG

- Tuiles Fortement Galbées tuiles O10/ Mediane Plus / Oceane / Plein Sud / Canal S
- Tuiles CANAL

CLOSOIRS RIGIDES SHARK®

CONDITIONNEMENT : CARTON 12 ML . PALETTE 288 ML

| PRODUIT | LARGEUR BAVETTE | CODE |
|---|-----------------|-------|
|  SHARK® plomb plissé naturel longueur : 2 ml | 90 mm | 40001 |
| | 120 mm | 40002 |
| | 140 mm | 40003 |
| | 140 mm FOG | 40004 |
|  SHARK® plomb plissé laqué rouge longueur : 2 ml | 90 mm | 40107 |
| | 120 mm | 40108 |
| | 140 mm | 40109 |
| | 140 mm FOG | 40110 |
|  SHARK® plomb plissé laqué brun longueur : 2 ml | 90 mm | 40213 |
| | 120 mm | 40214 |
| | 140 mm | 40215 |
| | 140 mm FOG | 40216 |
|  SHARK® plomb plissé laqué ardoise longueur : 2 ml | 90 mm | 40425 |
| | 120 mm | 40426 |
| | 140 mm | 40427 |
| | 140 mm FOG | 40428 |
|  SHARK® plomb plissé laqué sable longueur : 2 ml | 90 mm | 40319 |
| | 120 mm | 40320 |
| | 140 mm | 40321 |
| | 140 mm FOG | 40322 |
|  SHARK® plomb plissé laqué rose longueur : 2 ml | 90 mm | 40490 |
| | 120 mm | 40491 |
| | 140 mm | 40492 |
| | 140 mm FOG | 40493 |
|  SHARK® plomb plissé laqué rouge vieilli longueur : 2 ml | 90 mm | 40113 |
| | 120 mm | 40112 |
| | 140 mm | 40111 |
| | 140 mm FOG | 40114 |
|  SHARK® plomb plissé laqué sable vieilli longueur : 2 ml | 90 mm | 40323 |
| | 120 mm | 40324 |
| | 140 mm | 40325 |
| | 140 mm FOG | 40326 |
|  SHARK® plomb plissé laqué rose vieilli longueur : 2 ml | 90 mm | 40494 |
| | 120 mm | 40495 |
| | 140 mm | 40496 |
| | 140 mm FOG | 40497 |

CLOSOIRS SOUPLES

SIROKO®

Un closoir reconnu dans toute l'Europe


- 
 Produit très résistant grâce à une fixation mécanique par couture de la bavette en 150 microns sur le corps en polypropylène
- 
 Disponible en 5ml ou 30ml dans un carton dévidoir
- 
 Grand choix de largeurs de bavettes et de coloris pour s'adapter à tous les teintes et galbes de tuiles
- 
 Grande capacité de ventilation allant de 150 à 200cm²/ml suivant les produits grâce au maillage de fibres en polypropylène
- 
 Fort coefficient de marouflage de 40%
- 
 Adhérence renforcée grâce à la bande de butyl coulée dans l'onde
- 
 Très bonne résistance aux UV et aux aléas du climat

NOUVEAU :
Disponible en
carton dévidoir
30 ml



CLOSOIRS SOUPLES

ZEF®



Très résistant

-  Corps en aluminium 150 microns pour une très grande résistance et tenue
-  Disponible en plusieurs coloris et dimensions pour s'adapter à toutes les tuiles
-  Micro-perforations qui assurent une ventilation de 150cm²/ml
-  Forte adhérence assurée par une large bande de butyl
-  Mise en oeuvre facilitée nécessitant peu de matériel
-  Produit léger et facilement stockable

CLOSOIRS SOUPLES SIROKO®

CONDITIONNEMENT :

- BAVETTE 210 / 310 MM : CARTON 20 ML . PALETTE 500 ML
- BAVETTE 370 / 390 MM : CARTON 20 ML . PALETTE 400 ML



| PRODUIT | COLORIS | LARGEUR | | | |
|---|--------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 210 MM | 310 MM | 370 MM | 390 MM |
| SIROKO® déroulable bavette alu plissé longueur 5 ml | ■ Anthracite | 40522 | 40514 | 40552 | 40554 |
| | ■ Rouge | 40520 | 40510 | 40511 | 40512 |
| | ■ Brun | 40521 | 40513 | - | - |

CONDITIONNEMENT :

PRODUIT 30 ML : CARTON 30 ML . PALETTE 360 ML



NOUVEAU !

SIROKO® déroulable
bavette alu plissé
longueur 30 ml
en carton dévidoir

| | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|
| ■ Anthracite | - | 40550 | 40551 | 40553 |
| ■ Rouge | - | 40556 | 40557 | 40558 |
| ■ Brun | - | 40555 | - | - |

CLOSOIRS SOUPLES ZEF®

CONDITIONNEMENT :

- BAVETTE 300 MM : CARTON 20 ML . PALETTE 720 ML
- BAVETTE 390 MM : CARTON 20 ML . PALETTE 600 ML



| PRODUIT | COLORIS | LARGEUR | |
|---|----------------|---------|-------|
| | | 300MM | 390MM |
| ZEF® tout aluminium déroulable bavette plomb plissé longueur 5 ml | ■ Anthracite | 40534 | 40535 |
| | ■ Rouge | 40530 | 40531 |
| | ■ Brun | 40532 | 40533 |
| | ■ Rose | - | 40559 |
| | ■ Rose vieilli | - | 40536 |

CONDITIONNEMENT : CARTON 20 ML . PALETTE 600 ML



ZEF® tout aluminium déroulable
bavette plomb plissé
largeur bavette 110 mm
longueur 10 ml

| | | |
|----------------|---|--------|
| ■ Anthracite | - | 40535* |
| ■ Rouge | - | 40531* |
| ■ Rose | - | 40560 |
| ■ Rose vieilli | - | 40536* |

LITEAUX DE VENTILATION ET CLOSOIRS D'ÉGOUT PEIGNE



Conforme aux exigences de ventilation en partie basse

Évite l'intrusion de petits animaux sous la toiture



Non contraignant pour les fixations des gouttières

Résistance aux UV et aux aléas du climat (gel, intempéries...)

LITEAUX VENTILÉS

| PRODUIT | COLORIS | HAUTEUR PEIGNE | CODE |
|--|--|----------------|-------|
| CONDITIONNEMENT : CARTON 100 ML . PALETTE 1000 ML | | | |
|  Liteau ventilé simple longueur 1 ml | ■ Rouge | - | 40583 |
| | ■ Anthracite | - | 40582 |
| CONDITIONNEMENT : CARTON 50 ML . PALETTE 700 ML | | | |
|  Liteau ventilé avec peigne longueur 1 ml | ■ Rouge | 60 mm | 40580 |
| | ■ Anthracite | 60 mm | 40581 |

CLOSOIR D'ÉGOUT PEIGNE


| PRODUIT | COLORIS | HAUTEUR PEIGNE | CODE |
|--|--|----------------|-------|
| CONDITIONNEMENT : HAUTEUR 60MM : CARTON 300 ML . PALETTE 4200 ML HAUTEUR 100MM : CARTON 200 ML . PALETTE 2000 ML | | | |
|  Closoirs d'égout peigne | ■ Rouge | 60 mm | 40586 |
| | ■ Rouge | 100 mm | 40585 |
| | ■ Anthracite | 100 mm | 40584 |


FAÎTAGES VENTILÉS POUR TOITURES ARDOISE ET BARDEAU



Assure la ventilation pour les toitures ardoise et bardeau.

FAÎTAGES VENTILÉS

| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---|---|---|
|  Faîtages ventilés longueur 200 cm | ■ Zinc naturel - NATZINC | 44089 |
| | ■ Acier laqué ardoise | 44088 |
| | ■ Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 44087 |
| | ■ Cuivre naturel | 44090 |
| | Patte de fixation pour bande d'égout 2 au ml | ■ Acier galvanisé |
| ■ Cuivre | | 44242 |



CHÂTIÈRES ET CHAPEAUX





S'adapte aux toitures ardoise et métallique



Assure une très bonne ventilation

CHÂTIÈRES ET CHAPEAUX DE VENTILATION


| | PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---|--|---|----------------------------------|
|  | Châtière Profimo | ■ Zinc prépatiné noir - NAJAZINC ■ Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 31444 32444 |
|  | Châtière à souder 1/2 ronde | ■ Zinc naturel - NATZINC ■ Zinc prépatiné noir - NAJAZINC ■ Zinc prépatiné gris - SQUALZINC ■ Cuivre | 30509 31433 32433 33494 |
|  | Châtière à souder triangulaire | ■ Zinc naturel - NATZINC ■ Zinc prépatiné noir - NAJAZINC ■ Zinc prépatiné gris - SQUALZINC ■ Cuivre | 30510 31434 32434 33495 |
|  | Châtière complète 1/2 ronde | ■ Zinc naturel - NATZINC ■ Zinc prépatiné noir - NAJAZINC ■ Zinc prépatiné gris - SQUALZINC ■ Cuivre | 30511 31435 32435 33496 |
|  | Châtière complète triangulaire | ■ Zinc naturel - NATZINC ■ Zinc prépatiné noir - NAJAZINC ■ Zinc prépatiné gris - SQUALZINC ■ Cuivre | 30512 31436 32436 33497 |
|  | Chapeau de ventilation zinc naturel avec grille NATZINC zinc naturel | Ø 80 mm Ø 100 mm | 30513 30514 |



METRONIC

Tuile OMEGA 10 Ste Foy
Coloris Vieux Toits

FINITION



FINITION
MÉTALLIQUE

FINITION
TERRE CUITE

FINITION MÉTALLIQUE



Une gamme technique de produits de finition métalliques pour la toiture



Une gamme très large pour s'adapter aux besoins : bandes de rive, bandes solins, bandes à ourlets, ornements...



Disponibles en de nombreuses solutions matières : zinc naturel, zinc patiné gris ou noir, cuivre, acier galvanisé...



Adaptation garantie à toutes les spécificités régionales en standard et hors standard



Produits techniques livrés clés en main



Finitions sur mesure disponibles pour répondre à toutes les demandes

NORMES

- Acier galvanisé : EN 10142
- Acier laqué : EN 10142 - 10147 - 10169
- Alu Zinc : NF EN 10215
- Cuivre : NFA 51.050 - 51.100
- ZINC : EN 988



BANDES DE RIVES MÉTALLIQUES



Disponible en différentes dimensions et solutions matières



Habille et protège la planche de rive afin d'assurer sa durabilité



Possibilité de sur-mesure

BANDES À OURLETS OU DOUBLIS

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DIM. MM | NATZINC | NAJAZINC | SQUALZINC | CUIVRE |
|-----------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | |
| Doublis longueur 2 ml | 120 x 0,65 | 30354 | - | - | - |
| | 140 x 0,65 | 30313 | 31312 | 32312 | 33312 |
| | 166 x 0,65 | 30314 | 31313 | 32313 | 33313 |
| | 180 x 0,65 | 30315 | 31314 | 32314 | 33314 |
| | 200 x 0,65 | 30316 | 31315 | 32315 | 33315 |
| | 220 x 0,65 | 30317 | 31316 | 32316 | 33316 |
| | 250 x 0,65 | 30318 | 31317 | 32317 | 33317 |
| | 333 x 0,65 | 30319 | 31318 | 32318 | 33318 |
| | 400 x 0,65 | 30320 | 31319 | 32319 | 33319 |

BANDE À RABATTRE

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DIMENSIONS | CODE |
|---|--------------|-------|
| Bandes à rabattre zinc naturel NATZINC longueur 2 ml | 66 x 0,50 mm | 30350 |

BANDE DE BATTELEMENT

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DIMENSIONS | CODE |
|---|---------------|-------|
| Bande de battellement zinc naturel NATZINC longueur 2 ml | 200 x 0,65 mm | 30353 |

BANDES DE RIVE «EST»

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

|  | PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---|--|---|-------|
| | Rives nervurées dimensions 345 x 0,65 mm longueur 2 ml | <input type="checkbox"/> Zinc naturel - NATZINC | 30371 |
| | <input type="checkbox"/> Acier galvanisé | 34318 | |
|  | Rives plates dimensions 330 x 0,65 mm longueur 2 ml | <input type="checkbox"/> Zinc naturel - NATZINC | 30358 |
| | | <input type="checkbox"/> Acier galvanisé | 34317 |

BANDES DE RIVE À BISEAU

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

|  | PRODUIT | DIM. MM | <input type="checkbox"/> NATZINC | <input type="checkbox"/> NAJAZINC | <input type="checkbox"/> SQUALZINC | <input type="checkbox"/> CUIVRE |
|--|------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | |
| Bandes de rive à biseau longueur 2 ml | 166 x 0,65 | 30322 | 31321 | 32321 | 33321 | |
| | 180 x 0,65 | 30323 | 31322 | 32322 | 33322 | |
| | 200 x 0,65 | 30324 | 31323 | 32323 | 33323 | |
| | 250 x 0,65 | 30325 | 31324 | 32324 | 33324 | |

BANDES DE RIVE ASTRAGALES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

|  | PRODUIT | DIM. MM | <input type="checkbox"/> NATZINC | <input type="checkbox"/> NAJAZINC | <input type="checkbox"/> SQUALZINC | <input type="checkbox"/> CUIVRE |
|---|------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | |
| Bandes de rive astragales longueur 2 ml | 166 x 0,65 | 30326 | 31325 | 32325 | 33325 | |
| | 180 x 0,65 | 30327 | 31326 | 32326 | 33326 | |
| | 200 x 0,65 | 30328 | 31327 | 32327 | 33327 | |
| | 250 x 0,65 | 30329 | 31328 | 32328 | 33328 | |

BANDES DE RIVE GRENOBLOISES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

|  | PRODUIT | DIM. MM | <input type="checkbox"/> NATZINC | <input type="checkbox"/> NAJAZINC | <input type="checkbox"/> SQUALZINC | <input type="checkbox"/> CUIVRE | <input type="checkbox"/> ACIER GALVANISÉ |
|---|------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | | |
| Bandes de rive grenobloises longueur 2 ml Boudin 18mm | 200 x 0,50 | - | - | - | 33331 | - | |
| | 200 x 0,55 | - | - | - | - | 34302 | |
| | 200 x 0,65 | 30332 | 31331 | 32331 | - | - | |
| | 250 x 0,50 | - | - | - | 33332 | - | |
| | 250 x 0,55 | - | - | - | - | 34303 | |
| | 250 x 0,65 | 30333 | 31332 | 32332 | - | - | |

BANDES DE RIVE LYONNAISES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | DIM. MM | <input type="checkbox"/> NATZINC | <input type="checkbox"/> NAJAZINC | <input type="checkbox"/> SQUALZINC | <input type="checkbox"/> CUIVRE | <input type="checkbox"/> ACIER GALVANISÉ |
|---|------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | ZINC NATUREL | ZINC PRÉPATINÉ NOIR | ZINC PRÉPATINÉ GRIS | | |
|  Bandes de rive lyonnaises longueur 2 ml Boudin 18mm | 200 x 0,50 | - | - | - | 33329 | - |
| | 200 x 0,55 | - | - | - | - | 34300 |
| | 200 x 0,65 | 30330 | 31329 | 32329 | - | - |
| | 250 x 0,50 | - | - | - | 33330 | - |
| | 250 x 0,55 | - | - | - | - | 34301 |
| | 250 x 0,65 | 30331 | 31330 | 32330 | - | - |

MAINS COURANTES

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | MATIÈRE | DIMENSIONS | CODE |
|---|--|---------------|-------|
|  Main courante Longueur 2 ml Boudin 18 mm | <input type="checkbox"/> Zinc naturel - NATZINC | 166 x 0,65 mm | 30306 |
| | <input type="checkbox"/> Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 166 x 0,65 mm | 31306 |
| | <input type="checkbox"/> Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 166 x 0,65 mm | 32306 |
| | <input type="checkbox"/> Cuivre | 166 x 0,50 mm | 33306 |

RIVAGES «EST»

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML

| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---|--|-------|
|  Rivages «Est» moulurés longueur 2 ml dimensions 330 x 0,65 mm | <input type="checkbox"/> Zinc naturel - NATZINC | 47504 |
| | <input type="checkbox"/> Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 47503 |
| | <input type="checkbox"/> Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 47500 |
| | <input type="checkbox"/> Acier galvanisé | 47502 |
| | <input type="checkbox"/> Cuivre | 47501 |
|  Rivages «Est» plats longueur 2 ml dimensions 330 x 0,65 mm | <input type="checkbox"/> Zinc naturel - NATZINC | 47508 |
| | <input type="checkbox"/> Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 47507 |
| | <input type="checkbox"/> Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 47509 |
| | <input type="checkbox"/> Acier galvanisé | 47506 |
| | <input type="checkbox"/> Cuivre | 47505 |




BANDES DE RIVES À BAVETTE

-  Corps en zinc naturel pour un habillage à l'esthétisme naturel
-  Protège la planche de rive tout en assurant l'étanchéité avec sa bavette
-  S'adapte à tous types de régions
-  Possibilité de sur-mesure

RIVES ZINC NATUREL


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | COLORIS | C:200MM D:Ø14 | C:215MM D:Ø14 | C:200MM D:Ø18 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Rive zinc naturel + plomb plissé laqué épaisseur bavette 4/10 ^e Ø 14, longueur 2 ml A : 35 mm • B : 25 mm • E : 100 mm |  Naturel | 44446 | 44499 | 44393 |
| |  Rouge | 44447 | 44500 | 44394 |
| |  Brun | 44503 | 44504 | 44397 |
| |  Ardoise | 44449 | 44502 | 44396 |
| |  Sable | 44448 | 44501 | 44395 |

RIVES ZINC ARDENNE

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | COLORIS | CODE |
|---|---|-------|
| Rive ardennes zinc naturel + plomb plissé laqué épaisseur bavette 4/10 ^e longueur 200 cm largeur 120 mm A : 110 mm • B : 30 mm D : Ø14 mm • E : 100 mm |  Naturel | 44605 |
| |  Rouge | 44606 |
| |  Brun | 44610 |
| |  Ardoise | 44608 |
| |  Sable | 44607 |

RIVES ZINC AVEC BAVETTE


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | DEV. | CODE |
|---|--------|-------|
| Bande de rive zinc + bavette plomb plissé naturel épaisseur bavette 4/10 ^e largeur 100 mm - Longueur 2 ml | 210 mm | 44560 |
| | 230 mm | 44561 |

RIVES ZINC LUTÈCE AVEC BAVETTE


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | COLORIS | CODE |
|--|---------|-------|
| Rive lutèce zinc naturel + plomb plissé laqué épaisseur bavette 4/10 ^e largeur 120 mm - Longueur 2 ml A : 50 mm • B : 30 mm D : Ø 14 mm • E : 100 mm | Naturel | 44552 |
| | Rouge | 44553 |
| | Brun | 44556 |
| | Ardoise | 44555 |
| | Sable | 44554 |

BANDES D'ÉQUERRE ZINC


CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | COLORIS | CODE |
|---|---------|-------|
| Bande d'équerre zinc naturel + plomb plissé laqué épaisseur bavette 4/10 ^e largeur 120 mm - longueur 2 ml DEV. 226 mm A : 100 • B : 100 • C : 100 | Naturel | 44711 |
| | Rouge | 44712 |
| | Brun | 44715 |
| | Ardoise | 44174 |
| | Sable | 44713 |


RACCORDS SUR MUR FRONTAL ZINC

CONDITIONNEMENT : BOTTE 20 ML



| PRODUIT | COLORIS | CODE |
|---|---------|-------|
| Raccord sur mur frontal zinc naturel + plomb plissé laqué épaisseur bavette 4/10 ^e largeur 120 mm - longueur 2 ml DEV. 200 mm A : 185 mm • B : 15 mm • C : 100 mm | Naturel | 44658 |
| | Rouge | 44659 |
| | Brun | 44663 |
| | Ardoise | 44661 |
| | Sable | 44660 |

RIVES UNIVERSELLES



| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|--|---------------------------|-------|
| Rive universelle zinc naturel + plomb lisse pour toiture ardoise et bardeau largeur 120 mm A : 90 mm • B : 50 mm C : 100 mm • D : Ø 14 | Zinc naturel - NATZINC | 44292 |
| | Zinc prépatiné - NAJAZINC | 44293 |



ORNEMENTS



Pièces de qualité réalisées par des ornementistes expérimentés



Disponibles sur demande en zinc naturel, zinc patiné noir et gris, cuivre



ÉPIS SIMPLES



ÉPIS SPÉCIAUX




DÉCORATIONS



Œil de bœuf




Faitage



Membron

PRODUITS SUR-MESURE : ADRESSEZ-VOUS À VOTRE INTERLOCUTEUR HABITUEL

FRONTONS



| PRODUIT | MATIÈRE | CODE |
|---|---------------------------------|-------|
| Fronton pour toiture ardoise et bardeau | Zinc naturel - NATZINC | 44102 |
| | Zinc prépatiné noir - NAJAZINC | 44100 |
| | Zinc prépatiné gris - SQUALZINC | 44101 |
| | Cuivre | 44103 |

FINITION TERRE CUITE



PAREFEUILLES

CONDITIONNEMENT : PALETTE 660 UNITÉS

| PRODUIT | ASPECT | POIDS (KG) | RÉF. |
|-------------|----------|------------|--------|
| Parefeuille | Lisse | 7 | PARF01 |
| | Rustique | 5 | PARF02 |

NEZ DE MARCHÉ



| PRODUIT | ASPECT | POIDS (KG) | CDT PALETTE | RÉF. |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------|
| Nez de marche en terre cuite | Lisse | 5 | 192 unités | NZM01 |
| | Lisse en L | 4 | 525 unités | NZM03 |
| | Patrimoine | 3,5 | 504 unités | NZM02 |

LANTERNES

CONDITIONNEMENT :

LANTERNE FEMELLE : PALETTE 24 UNITÉS

LANTERNE MÂLE 2 : PALETTE 40 UNITÉS . LANTERNE MÂLE 3 : PALETTE 32 UNITÉS



| PRODUIT | POIDS (KG) | ADAPTABLE | RÉF. |
|------------------------------------|------------|--|------|
| Lanterne Femelle 18 en terre cuite | 5 | MC 12 / MC 15 / MC 20 | 2143 |
| Lanterne Mâle 2 en terre cuite | 3,5 | SC 10 / LO 30 / CH 10 / PA 19 | 2148 |
| Lanterne Mâle 3 en terre cuite | 4 | SC 12 / SC 15 / SC 20 / CH 12 / CH 20 / PA 22 / LO50 | 2149 |

Nos parefeuilles et nez de marche



Associés aux génoises, les parefeuilles créent un prolongement de la toiture sur la façade pour une esthétique provençale.



Ce type de pratique permet également de protéger la façade de l'eau et des intempéries.



Nos mitres, mitrons et lanternes



Les mitres et mitrons offrent une meilleure évacuation des fumées. Leurs finitions sont esthétiques et durables.



Une large gamme de ces accessoires est disponible pour s'adapter à tous vos besoins.



MITRES À COLLERETTE

CONDITIONNEMENT : PALETTE 36 UNITÉS



| PRODUIT | POIDS (KG) | ADAPTABLE | RÉF. |
|--|------------|--|------|
| Mitre à Collerette 20 hauteur 33 cm en terre cuite | 7 | mini 20 x 25 / alv 20 x 20 / sup 20 x 20 | 2110 |

MITRES SANS COLLERETTE

CONDITIONNEMENT :

MITRE SANS COLLERETTE 12 : PALETTE 64 UNITÉS . MITRE SANS COLLERETTE 20 : PALETTE 36 UNITÉS



| PRODUIT | POIDS (KG) | ADAPTABLE | RÉF. |
|---|------------|--|------|
| Mitre sans Collerette 12 hauteur 33 cm en terre cuite | 6 | mini 20 x 20 | 2118 |
| Mitre sans Collerette 20 hauteur 33 cm en terre cuite | 7 | mini 20 x 25 / alv 20 x 20 / sup 20 x 20 | 2120 |

MITRONS PARISIENS

CONDITIONNEMENT : PALETTE 50 UNITÉS





| PRODUIT | POIDS (KG) | ADAPTABLE | RÉF. |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|
| Mitron Parisien 16, hauteur 33 cm | 6 | mini 20 x 20 | 2131.01 |

FIXATION

La fixation des tuiles, faîtières et des arêtiers est obligatoire et se doit d'être sûre et durable.

Pour cela, des solutions de fixation adaptées à différents modèles de tuiles et accessoires sont disponibles.






CROCHETS ET TIREFONDS



Adaptés aux tuiles et accessoires IMERYS Toiture
Fixations rapides, durables et esthétiques
Conformes aux DTU série 40

CROCHETS DE TUILES



| PRODUIT | MATIÈRE | CDT CARTON | RÉF. |
|---|-----------------|------------|------------|
| Crochet "V1" : fixation plain carré | Acier galvanisé | 300 | CRV01 |
| Crochet "V2" fixation pour plain carré/égout/rive droite | Inox | 100 | CRV02 |
| Crochet "PM" Fixation pour égout | Acier galvanisé | 250 | CRP03 |
| Crochet "GM" Fixation pour égout | Acier galvanisé | 250 | CRP02 |
| MONO 14 - fixation plain carré | Inox | 500 | MONO14 |
| MONO 16 - fixation plain carré | Inox | 500 | MONO16 |
| MONO 17 - fixation plain carré | Inox | 500 | MONO17 |
| Crochet Canal Longueur 120 | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.S120 |
| Crochet Canal Longueur 140 | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.S140 |
| Crochet Canal Longueur 150 | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.S150 |
| Crochet Canal Longueur 160 | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.S160 |
| Crochet Canal Longueur 170 | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.S170 |
| Crochet long à œil cambré 53 cm | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.530 |
| Crochet long à œil cambré 55 cm | Acier galvanisé | 100 | CRCAN.550 |

CROCHETS DE FAÎTIÈRES

CONDITIONNEMENT : LOT 100 UNITÉS



| PRODUIT | MATIÈRE | RÉF. |
|---|--------------------------------|------------|
| Crochet "F1" Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml) | Acier galva Laqué brun 2 faces | CRP702 |
| Crochet "F2" Faîtière/Arêtier conique à emboîtement Ste Foy (2,5 au ml) | Acier galva Laqué brun 2 faces | CRP703 |
| Crochet "F3" Faîtière/Arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml) | Inox | CRP705 |
| Crochet "F4" Faîtière/Arêtier lisse à emboîtement (2,5 au ml) | Acier galva Laqué brun 2 faces | CRP704 |
| Crochet "F5" Faîtière à bourrelet à emboîtement Jacob (2,5 au ml) | Acier galva Laqué brun 2 faces | CRP715 |
| Crochet "F6" Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (3 au ml) | Inox | CRP700/706 |
| Clips de faîtière à sec | Acier galva Laqué brun 2 faces | CR727 |
| Clips de faîtière à pureau variable | Acier galva Laqué rouge 1 face | CR101 |

TIREFONDS


CONDITIONNEMENT : LOT 100 UNITÉS



| PRODUIT | LONGUEUR MM | DIAMÈTRE | RÉF. |
|---|-------------|----------|-------|
| Tirefonds à visser avec rondelles vulgas galvanisées, acier galvanisé | 6,5 | 6 | TF007 |
| | 10,0 | 6 | TF006 |

ECLAIRAGE

L'éclairage naturel par la toiture peut se faire par l'intégration de tuiles en verre ou par des châssis, tout en assurant le rôle de couverture.



TUILES EN VERRE



Une gamme compatible avec nos modèles de tuiles terre cuite IMERYS Toiture



De forme similaire aux tuiles terre cuite, elles s'intègrent parfaitement dans la toiture tout en assurant un éclairage naturel



Résistance aux UV et aux agressions climatiques extérieures telles que le gel ou la grêle



Facile à poser

TUILES EN VERRE



| PRODUIT | CDT CARTON | CDT PALETTE | RÉF. |
|---|---------------|----------------|---------|
| 1/2 tuile en verre Artoise | 6 | 450 | VER220 |
| Tuile en verre Alpha 10 | 6 | 192 | VER200 |
| Tuile en verre Aquitaine | 6 | 192 | VER111 |
| Tuile en verre Arboise rectangulaire | 10 | 450 | VER301 |
| Tuile en verre Beauvoise | 10 | 450 | VER302 |
| Tuile en verre Diamant | 6 | 192 | VER218 |
| Tuile en verre H 10 | 6 | 192 | VER203 |
| Tuile en verre H14 Huguenot | 8 | 256 | VER204 |
| Tuile en verre HP 10 | 6 | 192 | VER205 |
| Tuile en verre Marseille et Losangée Ste Foy* | 8 ou 10 | 320 | VER208 |
| Tuile en verre Médiane plus | 8 | 256 | VER101 |
| Tuile en verre Méridionale | 8 | 256 | VER102 |
| Tuile en verre Océane | 6 | 192 | VER103 |
| Tuile en verre Omega 10 | 6 | 192 | VER104 |
| Tuile en verre Omega 13 | 8 | 256 | VER105 |
| Tuile en verre Panne H2 | 8 | 320 | VER210 |
| Tuile en verre Plate 16x38 | 10 | 600 | VERCO07 |
| Tuile en verre Plate 17x27 | 20 | 1080 | VERCO06 |
| Tuile en verre Plein Sud | 6 | 192 | VER106 |
| Tuile en verre pour tuiles Canal (sauf Gironde50, Charentaise, Lyonnaise40) | 6 | 400 | VER1N |
| Tuile en verre Provinciale | 8 ou 10 | 320 | VER212 |
| Tuile en verre Rhona 10 | 6 | 192 | VER222 |
| Tuile en verre Romane | 8 | 256 | VER110 |
| Tuile en verre Standard 14 | 8 | 320 | VER216 |
| Tuile en verre Standard 9 | 6 | 192 | VER217 |
| Tuile en verre Delta 10 | 8 | 256 | VER202 |
| Tuile en verre Monopole n°1 | 10 | 450 | VERCO04 |
| Tuile en verre Monopole n°3 | 10 | 450 | VER307 |
| Tuile en verre PV10 | 8 | 192 | VER214 |
| Tuile en verre PV13 / Losangée Huguenot | 8 | 256 | VER215 |
| Tuile en verre Terroise | 8 | 360 | VER309 |
| Tuile en verre Valoise | 10 | 450 | VERCO01 |

* Pose limitée à 3 unités successives pour la Losangée Ste Foy



VER104



VER200



VER205

CHASSIS DE TOIT

Le châssis assure la double fonction d'éclairage et d'aération des combles perdus.



- ✦ Pour tous les types de tuiles, faiblement ou fortement galbées
- Présence d'un double vitrage pour l'isolation
- ✦ Étanchéité parfaite au niveau de la tuile
- Finitions de qualité
- ✦ Fort taux de marouflage facilitant la pose suivant la forme de la tuile
- ✦ Ouverture à 180°
- ✦ Produit disponible avec une fermeture cadenas

CHÂSSIS DE TOIT UNIVERSEL

CONDITIONNEMENT : CARTON 1 UNITÉ . PALETTE 13 UNITÉS



PRODUIT

Produit résistant :
épaisseur profilé Alu : 0,6mm
Belles finitions : cadre ouvrant
en profilé aluminium laqué
Isolation thermique : 4/6/4
Dimensions hors tout : 710x830
Dimensions vitrage : 460 x 550
Poids : 13 Kg

COLORIS


COMPATIBILITÉ TUILES

RÉF.

| | | |
|-----------|---|--------------|
| ■ Ardoisé | Tuiles faiblement galbées, petit moule, tuiles plates | CHFAGTTP.180 |
| ■ Brun | Tuiles faiblement galbées, petit moule, tuiles plates | CHFAGTTP.180 |
| ■ Brun | Tuiles fortement galbées, tuiles canal | CHFOGCAN.180 |

CROCHETS À NEIGE

Dans les régions qui subissent un enneigement, les crochets à neige sont indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes face à la chute de neige des toits.



CROCHETS A NEIGE



| PRODUIT | MATIÈRE | COLORIS | CDT CARTON | CDT PALETTE | RÉF. |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|-------|
| Crochet à neige A10/HP10 | Acier galvanisé | Anthracite | 100 U | 1500 U | CRN11 |
| Crochet à neige A10/HP10 | Acier galvanisé | Rouge | 100 U | 1500 U | CRN11 |
| Crochet à neige Arboise | Acier galvanisé | Anthracite | 100 U | 1500 U | CRSN1 |
| Crochet à neige Arboise | Acier galvanisé | Brun/ rouge | 100 U | 1500 U | CRSN1 |
| Crochet à neige Delta 10 | Acier galvanisé | Rouge | 100 U | 1500 U | CRSN2 |
| Crochet à neige H10 | Acier galvanisé | Anthracite | 100 U | 1500 U | CRN13 |
| Crochet à neige H10 | Acier galvanisé | Rouge | 100 U | 1500 U | CRN13 |
| Crochet à neige Neoplate | Acier galvanisé | Brun/rouge | 100 U | 1500 U | CRN18 |
| Crochet à neige Omega 10 | Acier galvanisé | Rouge | 50 U | 750 U | CRN10 |
| Crochet à neige Omega 10 | Cuivre | | 50 U | 750 U | CRN10 |


 Durables, nos crochets sont conçus en acier galvanisé.

 Limitant les déplacements de la neige sur le toit, ils évitent les désordres au niveau des matériaux de couverture.

 Notre gamme s'adapte parfaitement aux modèles de tuiles ciblées pour les zones enneigées.




Crochet à neige PV10
Réf : CRN 14




Crochet à neige
Alpha 10 / HP10 Huguenot Rouge
Réf : CRN 11


Conseils de pose d'après le guide des couvertures en climat de montagne



EN PLAINE
(altitude < 500 m)
Nous préconisons la pose de 3 crochets par m² minimum, positionnés en quinconce.



EN MOYENNE MONTAGNE
(500 < altitude < 1500 m)
Nous préconisons la pose de 4 crochets par m² minimum positionnés en quinconce, et intensifiée vers l'égout.



EN HAUTE MONTAGNE
(altitude > 1500 m)
Nous préconisons la pose de 5 crochets par m² minimum positionnés en quinconce, et intensifiée vers l'égout.

CROCHETS A NEIGE



| PRODUIT | MATIÈRE | COLORIS | CDT CARTON | CDT PALETTE | RÉF. |
|-----------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------|
| Crochet à neige PV 10 | Acier galvanisé | Rouge | 100 U | 1500 U | CRN14 |
| Crochet à neige PV 10 | Acier galvanisé | Anthracite | 100 U | 1500 U | CRN14 |
| Crochet à neige Standard 14 | Acier galvanisé | Brun/rouge | 100 U | 1500 U | CRN17 |
| Crochet à neige Standard 9 | Acier galvanisé | Rouge | 100 U | 1500 U | CRN16 |
| Crochet à neige Standard 9 | Acier galvanisé | Anthracite | 100 U | 1500 U | CRN16 |
| Crochet à neige Rhona 10 | Acier galvanisé | Rouge | 100 U | 1500 U | CRN19 |
| Crochet à neige Rhona 10 | Acier galvanisé | Brun/rouge | 100 U | 1500 U | CRN19 |

SECURITÉ

Les solutions de sécurité permettent d'optimiser la protection individuelle et collective.

NOS CROCHETS DE SÉCURITÉ

Les ancrages permanents apportent une solution de fixation à la toiture, pour assurer une protection à la fois individuelle et collective.

Ils sont de plus en plus prescrits par les architectes.

-  Utilisés sur des toitures à forte pente, ils permettent de sécuriser plusieurs personnes.
-  Conformes et durables, ils sont fabriqués en matériaux de haute qualité protégés contre la corrosion.

NOS PASSE-BARRES

Cette solution est souvent préconisée sur une toiture à faible pente.

-  Le passe-barre permet d'assurer la sécurité individuelle en tant que point d'ancrage pour la fixation d'un EPI
-  Solution plus discrète que le crochet de sécurité et adaptée à la toiture à faible pente, il est certifié conforme à la norme européenne EN795



AXE CRAMPON POUR CROCHET SÉCURITÉ



| PRODUIT | MATIÈRE | RÉF. |
|--|---|-------|
| Axe crampon pour crochet sécurité longueur 120 mm |  Acier galvanisé | CRS03 |

CROCHET SÉCURITÉ



| PRODUIT | MATIÈRE | RÉF. |
|------------------------------------|---|-------|
| Crochet sécurité torsadé galvanisé |  Acier galvanisé | CRS01 |


PASSE-BARRE CAMBRÉ



| PRODUIT | MATIÈRE | RÉF. |
|--------------------|---|-------|
| Passe-barre cambré |  Acier galvanisé | CRS04 |

OUTILLAGE

Pour la réalisation de toitures, des outils ont été spécialement développés pour répondre aux attentes des professionnels.



FORETS À PLAQUETTES CARBURE BRASÉES

| PRODUIT | DIAM. (MM) | LONG. (MM) | LARG. (MM) | RÉF. |
|---|------------|------------|------------|------|
| Coffret 5 forêts à plaquettes carbure brasées Tuiles IMERYS Toiture | 6 | 9,3 | - | 5501 |



DISQUE DIAMANT

| PRODUIT | DIAM. (MM) | LONG. (MM) | LARG. (MM) | RÉF. |
|--|------------|------------|------------|------|
| Disque avec une partie segmentée diamantée Tuiles IMERYS Toiture | 230 | - | - | 5500 |




PLATINE POUR TUILE DE BARDAGE

| PRODUIT | MATIÈRE | LONG. (MM) | LARG. (MM) | RÉF. |
|-------------------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| Platine pour tuile de bardage | ■ Acier galvanisé | 37,5 | 160 | PLAT01 |



PEINTURE DE RETOUCHE

| PRODUIT | COLORIS | VOLUME ML | RÉF. |
|---|-----------------|-----------|---------|
| Pot de Peinture 25 cl - pour retouches coloration Tuiles Imerys | ■ Noir Brillant | 250 | PEINT |
| | ■ Ardoisé | 250 | PEINT01 |



LES + QUI FONT
LA DIFFÉRENCE

TUILE
BARDAGE
SOLAIRE
SERVICES

**ACCESSOIRES
FONCTIONNELS**

Nous considérons qu'une tuile c'est bien plus qu'une tuile. Voilà pourquoi nous concevons des solutions complètes pour toits et façades où nos accessoires fonctionnels subliment parfaitement les finitions de vos toitures. Nous voulons que la plus petite pièce soit réalisée avec la plus grande rigueur, car c'est aussi dans les détails que se révèle la qualité de nos produits.

Vous aussi, adoptez un autre regard sur les accessoires.



Siège social
Parc d'activités de Limonest
1, rue des Vergers - Bât. 3 - BP 22
F - 69579 Limonest Cedex
Tél. : (33) 04 72 52 02 72
Fax : (33) 04 72 17 08 54

imerys-toiture.com