




SYSTÈME TOITURE ARDOISE



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

**EDILIAN EST AUJOURD'HUI
LA MARQUE DE RÉFÉRENCE EN FRANCE
POUR LES TOITURES EN TERRE CUITE,
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE.**

EDILIAN, DES FONDATIONS SOLIDES POUR VOS CHANTIERS DE TOITURE

L'entreprise propose et fabrique des solutions complémentaires destinées à la protection durable de l'habitat mêlant esthétique et performance.

Ses 14 usines situées à proximité des carrières d'argile permettent de limiter les transports et de réduire l'empreinte carbone. En respectant les traditions et les particularités propres à chaque région, l'ensemble des collaborateurs contribue à la préservation du patrimoine architectural français.

Référence de la toiture en terre cuite en France à travers ses 9 appellations de terroirs et pionnier de la tuile solaire photovoltaïque universelle depuis 2002, EDILIAN crée des solutions de toitures innovantes et durables au cœur de l'éco-habitat.

Fort de son ancrage local depuis 200 ans, EDILIAN a su développer grâce à ses innovations et ses acquisitions, une offre complète autour de tous les éléments de toiture.

Cette offre comprend des gammes complètes de **solaire photovoltaïque, d'étanchéité à l'air, d'isolation, de ventilation, d'accessoires fonctionnels,**

de façade, d'eaux pluviales et de pliage. EDILIAN fait partie d'EDILIAN GROUP, acteur Européen de référence dans la construction et la rénovation de l'enveloppe du bâtiment.

EDILIAN GROUP est engagé dans une stratégie RSE s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Les solutions du groupe combinent performance et développement durable, afin de répondre aux attentes clients et de favoriser la transition vers une économie durable et décarbonée.

Engagé pour un avenir durable, découvrez notre rapport RSE !



EDILIAN GROUP EN CHIFFRES



+DE 1 700
COLLABORATEURS



17
SITES INDUSTRIELS



+DE 100 PAYS
À L'EXPORT



4
MARQUES EUROPÉENNES



200 ANS
DE SAVOIR-FAIRE



≈ 500 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

SYSTÈME 360° TOITURE ARDOISE

PARCE QUE LES TOITURES EN ARDOISES NATURELLES ONT LEURS SPÉCIFICITÉS ET QUE LES TERRITOIRES L'AYANT ADOPTÉ VONT BIEN AU-DELÀ DE LA BRETAGNE OU L'OUEST DE LA FRANCE, NOUS VOUS PROPOSONS UNE VÉRITABLE OFFRE ARDOISE.

Référent français des solutions de couverture, Edilians est implanté au cœur des territoires et est le partenaire historique de la profession. Nous connaissons ainsi parfaitement l'ensemble des attentes des artisans du toit pour mener à bien leur chantier ardoise dans les meilleures conditions de temps, de calendrier et de budget. Notre Système Ardoise 360° a donc été pensé comme un « guichet unique » de l'univers des toitures ardoise.

Neuf ou rénovation, architecture contemporaine ou traditionnelle, habitat individuel ou collectif... : **le Système Ardoise 360° couvre l'ensemble des besoins liés à la mise en œuvre de ce matériau (solaire, ventilation, isolation, eaux pluviales, étanchéité et faîtage) et assure une gestion optimale de vos chantiers ardoise.**




TOUTES NOS SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES OFFRENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES ESTHÉTIQUES, TECHNOLOGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES AUX BÂTIMENTS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.

KIT ARDOISE SOLAIRE MAX

Ce kit comprend les Ardoises Solaires Max ainsi qu'un pack électrique. Ce produit, mis en œuvre depuis 20 ans sans aucun litige, s'intègre parfaitement dans une toiture en ardoise naturelle. Son support en aluminium lui assure une durée de vie sans égale (matériau anticorrosion résistant aux UV et aux intempéries) tout en préservant l'esthétique de la toiture.

L'ARDOISE SOLAIRE MAX offre la meilleure

étanchéité du marché (garantie 20 ans). Avec 2 modules au m², sa flexibilité de pose est supérieure à celle d'un panneau solaire classique et permet de s'adapter à toutes les géométries de toit. Ses raccords électriques simplifiés en Plug&Play assurent un branchement totalement intuitif et permettent de faire évoluer très simplement l'installation, par exemple en ajoutant de nouveaux panneaux. L'ARDOISE SOLAIRE MAX est l'ardoise solaire en intégration la plus sûre du marché.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



AERO TOP 30 BA

Écran de sous-toiture souple respirant HPV haut de gamme, alliant résistance mécanique et légèreté, fourni avec une bande adhésive pour une pose facilitée.



VAPÉO STOP

Écran pare-vapeur conforme, léger et économique.



AERO 3 DBA REFLEX

Écran de sous-toiture souple et réfléchissant, améliorant le confort d'été.




AERO 3 DBA VOLTAÏQUE FEU

Écran souple de sous-toiture classé au feu B-s1,d0 pour la pose sous installation solaire.


KIT EASY ROOF INTEGRATION

Ce kit comprend le système de fixation qui fait référence sur le marché de l'intégration au bâti, les modules solaires ainsi que le pack électrique. C'est le système de fixation pour l'intégration des panneaux photovoltaïques en toiture le plus accessible. Reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d'installation, le KIT EASY ROOF INTEGRATION offre un excellent rapport qualité prix et une étanchéité parfaite (garantie 10 ans). C'est la solution idéale pour développer son autoconsommation énergétique en toute sérénité.



KIT EASY ROOF TOP

Ce kit comprend les crochets et rails de fixation de couleur noire, les modules solaires et le pack électrique. C'est la solution de fixation de modules photovoltaïques en surimposition pour tous types de couvertures (ardoises, tuiles et fibrociments). Le KIT EASY ROOF TOP s'installe au dessus de la toiture existante par fixation directe sur la structure du bâtiment. La mise en œuvre du produit est possible autant en portrait qu'en paysage et cela, sans contre-raillage, ce qui permet un gain de temps considérable et une préservation de l'esthétique.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



AERO 2 DBA

Écran souple de sous-toiture respirant HPV.

LA VENTILATION DE TOITURE EST LIÉE PRINCIPALEMENT À SON ÉTANCHÉITÉ ET À SON ISOLATION. SANS VENTILATION, DES MOISSURES, DES CHAMPIGNONS, DE L'HUMIDITÉ, DE LA CONDENSATION ET DE LA VAPEUR PEUVENT DÉGRADER RAPIDEMENT LA TOITURE.

CHATIÈRE PLATE DE VENTILATION

Avec son design discret et sa teinte ardoisée, la chatière plate s'intègre parfaitement aux toitures en ardoise.

La chatière plate offre une ventilation naturelle et efficace avec plus de 88 cm² de section.

Fabriquée en zinc, durable et facile à entretenir, elle assure une parfaite étanchéité et protège contre les nuisibles.


Elle convient à une pente minimale de 30% (17°) et se fond harmonieusement dans tous les types de toitures en ardoises.



CHATIÈRE COMPLÈTE TRIANGULAIRE / RONDE

Ces chatières complètes en zinc allient rapidité de pose, parfaite étanchéité et design traditionnel.

Durables, elles garantissent une ventilation optimale de la sous-toiture.



NOTRE SÉLECTION D'ISOLANTS RECYCLÉS ET BIOSOURCÉS ASSURERA À VOS CLIENTS CONFORT D'ÉTÉ, D'HIVER ET UNE ISOLATION PHONIQUE.




EcoPeg

L'isolant performant et écologique aussi doux que votre couette qui contribue à nettoyer notre planète

EcoPeg est un isolant éco-responsable sain, doux et facile à poser. Fabriqué en France à partir de bouteilles plastiques recyclées, son processus de fabrication est dépourvu de produits chimiques, ainsi les rouleaux et panneaux EcoPeg ne contiennent ni adjuvant, ni liant chimique car ils sont assemblés thermiquement. Totalement sain, non toxique, non irritant, il ne dégage pas de poussière. Ses propriétés lui confère l'obtention d'un classement A+ pour les émissions dans l'air et la certification OEKO-TEX STANDARD 100.

- Résistance au feu : isolant classé C,s3-d0
- Domaine d'application multiple : il convient aussi bien pour l'isolation des murs et des cloisons que pour celle des combles, qu'ils soient perdus ou aménagés
- Isolant aux qualités saines et écologiques, fabriqué à partir de bouteilles transparentes recyclées
- Des épaisseurs adaptées à toutes les rénovations de toitures par l'extérieur
- 250 bouteilles plastiques sont utilisées pour la fabrication d'un rouleau de EcoPeg 35



SARKEO FEU

C'est un panneau isolant en mousse phénolique de haute performance.

- La perméabilité à la vapeur d'eau du panneau évite le risque de condensation
- Excellente réaction au feu : Panneau classé au feu B-s1,d0 : progression des flammes ralentie et émanation des fumées quasi inexistante
- Solution compatible pour toutes les toitures
- Pose facilitée grâce au panneau rainuré bouveté sur les quatre faces



AERO 3 DBA
VOLTAÏQUE FEU



PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

AERO 3 DBA VOLTAÏQUE FEU

Écran souple de sous-toiture classé au feu B-s1,d0 pour la pose sous installation solaire.



GRÂCE À UN LARGE CHOIX DE MATIÈRES, COLORIS ET PROFILS DE GOUTTIÈRES, NOTRE GAMME D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES OFFRE UN ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PROFESSIONNELS AVEC DES SYSTÈMES COMPLETS, PERFORMANTS ET FACILES À METTRE EN ŒUVRE.

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ACIER LAQUÉ GRIS ANTHRACITE (RAL 7016)

Apportez de la modernité avec cette nouvelle gamme d'évacuation des eaux pluviales.

DESIGN ÉPURÉ ET CONTEMPORAIN :

- Une mise en œuvre facile, sûre et rapide : accessoires emboîtables (ni perçage, ni rivetage), finition par joint colle
- Gamme adaptée aux toits traditionnels et aux toits terrasses permettant d'harmoniser le système d'évacuation des eaux pluviales
- Revêtement texturé et mat très esthétique
- Rapport qualité / prix performant
- Très bonne résistance mécanique de l'acier, plus résistant que l'aluminium
- Faible coefficient de dilatation VS aluminium et zinc
- Matériau recyclable à l'infini, contribue au développement durable (l'un des matériaux les plus recyclés au monde)



GOUTTIÈRE ZINC NATUREL

PATINE NATURELLE ET ÉCOLOGIQUE

- Matériau ultra résistant et durable
- Se patine naturellement entre 6 à 12 mois après la pose, pour une tonalité plus sombre aux reflets bleutés
- Longévité de 30 à 60 ans selon l'environnement
- Bonne résistance à la corrosion




ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

POUR TOUJOURS MIEUX PRÉSERVER LE BÂTI, EDILIANS A CONÇU UNE LARGE GAMME D'ÉCRANS DE SOUS-TOITURE, PARE-PLUIE ET PARE-VAPEUR. CES PRODUITS INNOVANTS À HAUTE PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ RESPECTENT SCRUPULEUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR POUR UNE PROTECTION OPTIMALE.

AERO TOP 30 BA

Écran de sous-toiture souple respirant HPV haut de gamme, alliant résistance mécanique et légèreté.

- Respirant et imperméable
- Pose facilitée grâce aux 3 bandes de recouvrement imprimées
- Sa bande adhésive simplifie la mise en œuvre et assure une étanchéité parfaite à l'air entre les jonctions des lés
- Bonne résistance mécanique grâce à un écran de 145g/m²



- Résistance mécanique exceptionnelle et performances optimales grâce à sa technologie innovante
- Résistance aux intempéries exceptionnelle, imperméabilité à la pluie et insensible à l'humidité

IQB
20-008

AERO TOP 30 : Existe aussi en version sans la bande adhésive


ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS D'ÉTANCHÉITÉ ET DE FINITION, EDILIANS VOUS PROPOSE DES PRODUITS FAÇONNÉS, PRÊTS À POSER ET DÉCLINÉS DANS UNE LARGE GAMME POUR S'ADAPTER À TOUTES LES SPÉCIFICITÉS.

BANDE SOLIN

Produit de haute qualité, cette nouvelle bande solin déployée permet une mise en œuvre facile et une accroche aisée du mortier.


En zinc naturel, sa largeur assure une esthétique préservée et une parfaite finition.



LE DOUBLIS

Le doublis est un produit en zinc complémentaire d'étanchéité et de finition.

Disponibles en zinc naturel ou prépatinés noir et dans différents développés. Ils répondent aux différentes configurations et s'intègrent avec les autres éléments de couverture.




LA NOUE À PINCE

Prête à poser, la noue à pince permet une mise en œuvre rapide et sûre afin d'évacuer les eaux pluviales.

Avec sa teinte prépatinée noire, ce produit s'intègre esthétiquement sur le toit.

Différents développés sont disponibles pour s'adapter à chaque besoin.



LES ACCESSOIRES DE COUVERTURE D'EDILIANS VOUS PERMETTENT D'OBTENIR UNE FINITION PARFAITE DE VOTRE TOITURE. ACCESSOIRES TERRE CUITE OU ACCESSOIRES FONCTIONNELS, NOTRE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES RÉPONDRA À VOS ATTENTES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES.

FAÎTIÈRE TERRE CUITE

Avec les faîtières terre cuite Ardoise et Armor, Edilians s'impose déjà comme un partenaire reconnu des couvreurs spécialistes de l'ardoise, à la recherche de solutions de faîtage compatibles et esthétiques.



Disponibles en plusieurs coloris, nos faîtières s'accordent avec tous les styles et finitions recherchés.



FAÎTAGE SIMPLE À PINCES FAÎTAGE SIMPLE À OURLETS

Leur qualité et finition en zinc prépatiné noir permet une intégration parfaite pour les toitures ardoises.

Disponibles à pincettes ou à ourlets et dans de nombreux développés, ces produits sont prêts à poser et vous assurent une rapidité de pose.



INDEX

SOLAIRE

KIT ARDOISE SOLAIRE MAX

KIT EASY ROOF INTÉGRATION

KIT EASY ROOF TOP



VENTILATION

CHATIÈRE PLATE

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Chatière plate de ventilation	P002270	Zinc prépatiné noir	093277

CHATIÈRE COMPLÈTE

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Chatière complète 1/2 ronde	P001969	«NATZINC Zinc naturel»	089677
		«SQUALZINC Zinc prépatiné Ardoisé Noir»	089676
Chatière complète triangulaire	P001971	«NATZINC Zinc naturel»	089682
		«SQUALZINC Zinc prépatiné Ardoisé Noir»	089681

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

DOUBLIS / BANDES À OURLETS

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Développé x épaisseur (mm) - 220 x 0,65	P001112	Zinc naturel	088162
		Zinc prépatiné noir	088163
Développé x épaisseur (mm) - 250 x 0,65	P001114	Zinc naturel	088166
		Zinc prépatiné noir	088167
Développé x épaisseur (mm) - 333 x 0,65	P001116	Zinc naturel	088170
		Zinc prépatiné noir	088171
Développé x épaisseur (mm) - 400 x 0,65	P001118	Zinc naturel	088174
		Zinc prépatiné noir	088175

NOUE À PINCES

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Développé 250 mm - Longueur 2 ml	P001460	Zinc naturel	088752
Développé 333 mm - Longueur 2 ml	P001461	Zinc naturel	088755
		Zinc prépatiné noir	088757
Développé 333 mm - Longueur 3 ml	P001464	Zinc naturel	088759
		Zinc prépatiné noir	088761
Développé 400 mm - Longueur 2 ml	P001467	Zinc naturel	088765
		Zinc prépatiné noir	088767
Développé 400 mm - Longueur 3 ml	P001470	Zinc naturel	088769
		Zinc prépatiné noir	088771

EAUX PLUVIALES

GAMME D'ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES EN ACIER LAQUÉ

GOUTTIÈRE ZINC NATUREL



ISOLATION

EcoPeg

Caractéristiques	Code Article
EcoPeg 35 panneaux isolants - Ep. 75 - Larg. 1,2 m x 0,6 m	094833
EcoPeg 35 panneaux isolants - Ep. 80 - Larg. 1,2 m x 0,6 m	094834
EcoPeg 35 panneaux isolants - Ep. 100 - Larg. 1,2 m x 0,6 m	094835
EcoPeg 35 panneaux isolants - Ep. 105 - Larg. 1,2 m x 0,6 m	094836
EcoPeg 35 panneaux isolants - Ep. 120 - Larg. 1,2 m x 0,6 m	094837
EcoPeg 39+ rouleaux isolants - Ep. 75 - Larg. 1,2 m x 5,4 m	093806
EcoPeg 39+ rouleaux isolants - Ep. 100 - Larg. 1,2 m x 5,4 m	093808

SARKING

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
SARKEO FEU	T000010	/	090852

FAÎTAGE

FAÎTIÈRE ARDOISE

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Fait Ardoise PC120 VM	720	/	077413
Fait Ardoise PC120 RO			077415
Fait Ardoise U VM			010554
Fait Ardoise U RO			010564

FAÎTAGE SIMPLE À PINCES

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Dimensions 250x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001291	Zinc naturel	090049
		Zinc prépatiné noir	088694
Dimensions 333 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001289	Zinc naturel	090050
		Zinc prépatiné noir	088697
Dimensions 400 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001290	Zinc naturel	088702
		Zinc prépatiné noir	088701

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

Désignation commerciale	Réf.	Code Article
AERO 3 HPV DBA REFLEX	AERO3DBAR	078832
AERO 3 DBA voltaïque feu respirant	AERO3DBAV	079286
AERO 2 HPV sans bande adhésive	AERO2	078826
AERO TOP 30 avec bande adhésive	AEROTOP30BA	090368
AERO 2 HPV Double Bande Adhésive	AERO2 DBA	078828

ÉCRAN PARE-VAPEUR

Désignation commerciale	Réf	Code Article
VAPEO STOP-1.5 m	VAPEOSTOP	078834

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

BANDE SOLIN

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Bande solin déployée en zinc lg.200cm	P001304	Zinc naturel	094176

DOUBLIS / BANDES À OURLETS

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Développé x épaisseur (mm) - 120 x 0,65	P001100	Zinc naturel	088142
Développé x épaisseur (mm) - 140 x 0,65	P001103	Zinc naturel	088145
		Zinc prépatiné noir	088146
Développé x épaisseur (mm) - 166 x 0,65	P001106	Zinc naturel	088150
		Zinc prépatiné noir	088151
Développé x épaisseur (mm) - 180 x 0,65	P001108	Zinc naturel	088154
		Zinc prépatiné noir	088155
Développé x épaisseur (mm) - 200 x 0,65	P001110	Zinc naturel	088158
		Zinc prépatiné noir	088159

FAÎTIÈRE ARMOR

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Fait Armor PC184 VM	729	/	077439
Fait Armor PC184 RO			077556
Fait Armor U VM			018287
Fait Armor U RO			073736

FAÎTAGE SIMPLE À OURLETS

Caractéristiques	Réf.	Matériaux/Coloris	Code Article
Dimensions 250 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001286	Zinc naturel	088682
		Zinc prépatiné noir	088681
Dimensions 333 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001287	Zinc naturel	088686
		Zinc prépatiné noir	088685
Dimensions 400 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001288	Zinc naturel	088690
		Zinc prépatiné noir	088689

Parce que votre temps est précieux. EDILIANS vous propose des **solutions toiture innovantes et performantes**, faciles à mettre en œuvre : des gammes terre cuite audacieusement esthétiques et novatrices, des systèmes d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales, des accessoires fonctionnels de pose...

Nos solutions toiture sont pensées de façon globale pour répondre à tous vos besoins et faciliter votre travail au quotidien.

EDILIANS

Siège social
65, chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly
France
Tél. : +33 (0) 4 72 52 02 72
edilians.com



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur le site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France, et Edilians TECH S.A.S., capital de 1 000 000 €, RCS Saint-Etienne, et siège social au 301, rue René Cassin, 42350 La Talaudière, France. ©2024 Edilians. Tous autres droits réservés. Crédit photo : ©BettyStudios, ©RADobeStock, ©Pump, ©Loic Lagneau, ©JB MENGES, © Grégory GOLDSTEIN.